

Année 1967

N° d'Ordre 104

**STATISTIQUE DE LA CONSULTATION
DES DERMATOSES PROFESSIONNELLES
ET DU LABORATOIRE D'ALLERGOLOGIE
DE LA CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LYON
(Années 1964 - 1965 - 1966)**

T H È S E

présentée

A la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Lyon

et soutenue publiquement le 21 Juin 1967

pour obtenir le grade de Docteur en Médecine

par

Michel LATARCHE

Ancien Externe des Hôpitaux de Lyon

Né le 12 Mars 1938

à MONTÉLIMAR (Drôme)

EDITIONS DE L'A. G. E. L.

20, Rue François-Garcin - LYON (3°)

1967



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41552604_0039

**STATISTIQUE DE LA CONSULTATION
DES DERMATOSES PROFESSIONNELLES
ET DU LABORATOIRE D'ALLERGOLOGIE
DE LA CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LYON
(Années 1964 - 1965 - 1966)**

T H È S E

présentée

A la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie de Lyon

et soutenue publiquement le 21 Juin 1967

pour obtenir le grade de Docteur en Médecine

par

Michel LATARCHE

Ancien Externe des Hôpitaux de Lyon

Né le 12 Mars 1938

à MONTÉLIMAR (Drôme)

EDITIONS DE L'A. G. E. L.

20, Rue François-Garcin - LYON (3°)

1967

STATISTIQUE DE LA CONSULTATION
DES DERMATOLOGES PROFESSIONNELLES
ET DU LABORATOIRE D'ALLERGIE
DE LA CLINIQUE DERMATOLOGIQUE DE LYON
(Années 1954 - 1955 - 1956)

THÈSE

présentée

à la Faculté de Médecine de la Université de Lyon

pour l'obtention du grade de Docteur en Médecine

par M. le Docteur en Médecine



LEIDEN

le 15 Mars 1957

par M. le Docteur en Médecine

M. le Docteur en Médecine

Leiden, le 15 Mars 1957

Leiden, le 15 Mars 1957

1957

PERSONNEL DE LA FACULTE

Doyens Honoraires :

M. J. LEPINE - Membre de l'Institut
M. H. HERMANN - Correspondant de l'Institut

Doyen : M. J. F. CIER

Assesseurs : M. M. LEVRAT
M. J. DORCHE

Conseiller Administratif :

M. H. PRUVOST

PROFESSEURS HONORAIRES

MM. PATEL - LEPINE - TRILLAT - GARIN - GATE - MARTIN -
GABRIELLE - SANTY - DUCLOS - GUILLEMINET - HERMANN -
ROCHET - POLLOSSON - ENSELME - WERTHEIMER - SARROUY -
BANSSILLON - DECHAUME - LACROIX

PROFESSEURS

MM.

J. CIBERT	Clinique urologique
P. PONTUS	Physique biologique (détaché à Beyrouth)
M. CHAMBON	Chimie organique et toxicologie
F. PAUPERT-RAVAULT	Clinique médicale B
R. FROMENT	Clinique et prophylaxie cardio-vasculaires
P. CROIZAT	Clinique médicale C
P. MALLET-GUY	Clinique chirurgicale A
L. REVOL	Pharmacie galénique
H. PIGEAUD	Clinique obstétricale
J. BOURRET	Médecine du Travail
M. LEVRAT	Clinique médicale A
R. SOHIER	Bactériologie-Virologie-Immunologie
G. NETIEN	Botanique et Cryptogamie
P. BERTRAND	Clinique chirurgicale C
A. BADINAND	Chimie analytique pharmaceutique
B. DREVON	Pharmacie chimique et Pharmacologie
L. ROCHE	Médecine légale et Déontologie

MM. J. COUDERT
P. MOUNIER-KUHN

L. PAUFIQUE
H. THIERS

J. BRUN
J. CREYSSEL

M. DARGENT
M. BERGER (1)

A. GUICHARD

P. GIRARD

M. GIRARD

M. LATARJET

R. PEYCELON

A. VACHON

P. GALY

J. PAPILLON

M. JEUNE

A. GONIN

P. MONNET

J. CHATONNET

P. GUINET

H. COLLET (1)

A. TRILLAT

Ch. FREIDEL

J. MARION

J. DORCHE

L. MANSUY (1)

L. REVOL (1)

J. LECUIRE (1)

H. LIARAS (1)

L. PERROT

J. F. CIER

J. PERRIN

P. GOINARD (1)

P. MICHAUD

M. PONT (1)

J. TRAEGER (1)

J. MATHIEU

G. FAUCON

A. BERTOYE

Parasitologie et Pathologie exotique
Clinique d'Oto-Rhino-Laryngologie et
d'Audiophonologie

Clinique Ophtalmologique

Clinique de Dermatologie, Syphiligraphie et
Allergologie

Clinique de Pneumophtisiologie

Clinique chirurgicale orthopédique et trauma-
tologie

Clinique carcinologique

Physique nucléaire appliquée à la Médecine

Anatomie pathologique

Pathologie générale et expérimentale

Clinique médicale D

Anatomie

Clinique chirurgicale B

Pathologie médicale

Physio-pathologie des voies respiratoires

Radiologie

Clinique Médicale infantile et Hygiène 1^{er} âge

Thérapeutique

Clinique médicale infantile B

Physiologie B

Clinique endocrinologique

Chimie générale et pharmaceutique

Clinique de Chirurgie orthopédique

Clinique stomatologique

Clinique de Chirurgie et d'Orthopédie infantiles

Matière médicale et Législation pharmaceutique

Neurochirurgie

Hématologie

Neurochirurgie

Clinique chirurgicale propédeutique

Chimie

Physiologie A

Thérapeutique chirurgicale et Chirurgie
opératoire

Clinique thérapeutique chirurgicale et
chirurgie expérimentale

Clinique de Chirurgie cardiaque

Médecine générale

Pathologie métabolique et rénale

Clinique gynécologique

Biologie médicale et Pharmacodynamie

Clinique des Maladies infectieuses

(1) Professeurs à titre personnel.

MM. G. VIGNON	Hydrologie thérapeutique, Climatologie et Ecologie sociale
D. VINCENT	Biochimie appliquée
A. CIER	Pharmacodynamie
L. COLOBERT	Chimie biologique et médicale
X.....	Pathologie chirurgicale
X.....	Clinique neuro-psychiatrique et d'Hygiène mentale
X.....	Physiologie et Pathologie obstétricales
X.....	Hygiène et Action sanitaire et sociale
X.....	Histologie et Embryologie

PROFESSEURS SANS CHAIRE

MM. ROMAN	Parasitologie
FEROLDI	Anatomie pathologique
MORET	Physique biologique
ODDOUX	Botanique et Cryptogamie
de SOLLIERS	Chimie analytique
DESPIERRES	Médecine générale
GARIN	Parasitologie
TOLOT	Médecine du Travail
THIVOLET	Hygiène
MALLEIN	Chimie analytique
PINET	Electro-Radiologie
COLOMB	Dermatologie

MAITRES DE CONFERENCES - AGREGES TITULAIRES

MM. CREYSSEL R.	Chimie biologique
GUYOTAT	Neuro-psychiatrie
DESCOTES	Chirurgie générale
JOUVET	Pathologie expérimentale
PEYRIN	Physique biologique
TOMMASI	Anatomie pathologique
BUFFARD	Electro-radiologie
LEJEUNE	Médecine générale et thérapeutique
de MOURGUES Fr.	Stomatologie
NAUSSAC	Maladies infectieuses
REBOUILLAT	Chirurgie générale
ROMAGNY	Pédiatrie
DELAHAYE	Médecine générale
DELEUZE	Anesthésiologie
GIRAUD	Electro-radiologie diagnostic et thérapeutique
MICHEL	Anesthésiologie
FRANCOIS	Pédiatrie et Puériculture
MICHOULIER	Chirurgie générale

MM.LAMBERT	Médecine générale
FRIES	Médecine générale
GILLY	Pédiatrie
ROBERT	Médecine générale
BOUCHET	Anatomie
BETHENOD	Pédiatrie
GERMAIN	Immunologie, sérologie, hématologie
KALB	Pneumo-phtisiologie
LARBRE	Pédiatrie
SOUSTELLE	Chirurgie générale
VIALA	Médecine générale
VINCENT	Bactériologie, parasitologie, virologie
GIROD	Histologie et Embryologie
GRAS	Chimie biologique
COLIN	Médecine légale
BERTRAND	Chimie biologique
MARET	Chirurgie générale
VIALLIER-RAYNARD	Bactériologie
CHOLLAT	Electro-radiologie
FLEURETTE	Bactériologie
FLANDROIS	Physiologie
MOREL	Hématologie
TERMET	Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
FREDERICH	Pharmacologie
DAUDET	Chirurgie infantile
BRUNE	Médecine générale et Thérapeutique
LOMBARD-PLATET	Chirurgie générale
BOUVIER	Rhumatologie
FREYCON	Pédiatrie
LAPRAS	Neuro-chirurgie
PELLET	Physiologie
DUQUESNEL	Electroradiologie
DEJOUR	Orthopédie et Traumatologie
MOULIN	Dermato-Vénérologie
PERRIN-FAYOLLE	Pneumo-phtisiologie
PALIARD	Médecine générale et Thérapeutique
MORGON	O. R. L.
PAUPERT-RAVAULT M.	Ophtalmologie
MOTIN	Anesthésiologie
PASQUIER	Médecine générale et Thérapeutique
VAUZELLE	Anatomie pathologique
CZYBA	Histologie et Embryologie
CABANAC	Physiologie
TOURAINÉ	Pneumo-phtisiologie
BEL	Médecine générale et Thérapeutique
CHARVET	Gynécologie obstétrique
BRAILLON	Anatomie et Chirurgie générale
VILLIERS	Chirurgie générale

MM. LOUISOT

Chimie biologique et Chimie des Explorations
fonctionnelles

COURJON

Neuro-Psychiatrie

MORNEX

Médecine générale

MAITRES DE CONFERENCES AGREGES STAGIAIRES

MM. FAVRE-GILLY

Hématologie

RIFFAT

Hygiène

ROLLET

Pharmacie galénique

BIZOLLON

Physique

AGREGES EN EXERCICE

MM. BONAMOUR

Ophtalmologie

FRANCILLON

Chirurgie générale

NOTTER

Gynécologie obstétricale

de MOURGUES G.

Chirurgie générale

DUMONT Martial

Obstétrique

SCHOTT

Neuro-psychiatrie

DEVIC

Médecine générale

SAUBIER

Chirurgie générale

DURAND

Urologie

HUGONNIER

Ophtalmologie

ALLEGRE

Neuro-chirurgie

GARDE

Médecine générale

FAYSSÉ

Orthopédie

GAILLARD

Oto-rhino-laryngologie

PERRIN A.

Médecine générale

NORMAND

Médecine générale

MOUNIER-KUHN A.

Chirurgie générale

CHASSARD

Electro-radiologie

GARMIER

Obstétrique

DUMAS

Stomatologie

SCHNEPP

Orthopédie

NOEL

Médecine générale

Examineurs de la Thèse :

- Président: M. le Professeur THIERS

- Assesseurs : M. le Professeur BOURRET

M. le Professeur THIVOLET

M. le Professeur COLOMB

M. le Professeur Agrégé MOULIN

A MON PERE , A MA MERE

A MA FEMME

A TOUTE MA FAMILLE

A MES AMIS

A NOTRE MAITRE ET PRESIDENT DE THESE

Monsieur le Professeur THIER S

Professeur de Clinique Dermatologique et Syphiligraphique
à la Faculté

C'est un grand honneur pour nous
d'avoir été accepté au nombre de ses élèves.
Il nous a, en toutes circonstances, guidé et
conseillé avec une particulière bienveillance.

Nous le remercions d'avoir bien
voulu nous confier ce travail. Qu'il trouve ici
l'expression de notre profond respect.

A NOS JUGES

Monsieur le Professeur BOURRET

Professeur de Médecine du Travail à la Faculté

Il nous a fait un grand honneur
en acceptant d'être notre juge.

Qu'il soit assuré de notre
dévouement et de notre profond respect.

Monsieur le Professeur THIVOLET

Nous avons été son externe et avons
admiré sa science et la clarté de son enseigne-
ment. Il nous fait l'honneur de nous juger.

Nous sommes heureux de lui témoi-
gner ici notre respectueuse gratitude.

Monsieur le Professeur COLOMB

Le savoir étendu et la grande expérience dont il sait faire profiter ses élèves nous ont été très précieux.

Nous avons été sensible à l'accueil qu'il nous a réservé dans son service.

Il nous fait un grand honneur en acceptant de juger ce travail.

Monsieur le Professeur Agrégé MOULIN

Son sens clinique et sa compétence s'unissent à de grandes qualités humaines.

Il a toujours fait preuve à notre égard d'une bienveillante sympathie.

Nous le remercions de nous avoir fait l'honneur d'être notre juge.

A Monsieur le Docteur CHANIAL

Ancien Chef de Clinique Dermatologique

Sa compétence confère à la consultation
des dermatoses professionnelles un intérêt tout
particulier.

Nous le remercions de nous avoir guidé
dans l'élaboration de ce travail.

A Monsieur le Docteur JOSEPH

Attaché de Faculté - Chef de Clinique Dermatologique

Nous le remercions de ses nombreux
conseils et du temps précieux qu'il nous a
consacré.

A NOS MAITRES DANS LES HOPITAUX

Externat

Monsieur le Professeur Agrégé TOURAINÉ

Monsieur le Docteur MARTIN

Monsieur le Professeur CIBERT

Monsieur le Professeur THIERS

Monsieur le Professeur SARROUY

Monsieur le Professeur THIVOLLET

Monsieur le Professeur COLOMB

INTRODUCTION

Les dermatoses professionnelles tiennent une place importante, d'une part en dermatologie puisqu'elles représentent environ un quart des maladies cutanées, d'autre part en pathologie professionnelle puisqu'elles constituent plus de la moitié des maladies professionnelles

Nous présentons ici la statistique de la consultation des dermatoses professionnelles et du laboratoire d'allergologie de la Clinique Dermatologique de Lyon (Professeur Thiers) pour les 3 années 1964 , 1965, et 1966 . Cette statistique a été établie chaque année depuis 1957. Nous avons préféré présenter nos résultats séparément, année par année, et, à l'intérieur de chaque année, adopter le même plan que nos prédécesseurs, ceci pour permettre de meilleures comparaisons. Cependant nous avons cru bon d'adjoindre, à la fin de chaque année, la statistique des tests allergologiques effectués pour des affections non professionnelles

Pour chaque année nous présentons les résultats sous quatre rubriques :

- Résultats globaux : nombre de consultations, répartition des consultants selon le sexe et l'âge, nombre de tests pratiqués.
- Résultats en fonction de la profession: nous étudions alors successivement les professions intéressées, classées approximativement par ordre d'importance décroissante, mais en suivant toujours le même ordre pour faciliter la lecture de l'ouvrage.
- Résultats en fonction de l'allergène : de la même manière les allergènes sont présentés toujours dans le même ordre.
- Résultats des tests allergologiques non professionnels : ils s'appliquent à des affections variées où l'on veut faire la preuve d'un mécanisme allergique.

Nous terminerons par quelques comparaisons statistiques.

Avant d'aborder l'étude des chiffres, nous allons tout d'abord rappeler brièvement le fonctionnement de la consultation et du laboratoire d'allergologie.

LA CONSULTATION ET LE LABORATOIRE D'ALLERGOLOGIE

Les chiffres que nous publions ont été établis d'après le fichier de la consultation des dermatoses professionnelles où chaque malade est répertorié. Cette consultation a lieu une fois par semaine : le samedi matin, la matinée du lundi étant réservée en principe à la lecture des tests 48 heures après. Le personnel est composé d'un assistant, d'un chef de clinique et d'une secrétaire. Les tests sont effectués au laboratoire d'allergologie par un médecin aidé d'une infirmière. Les malades peuvent venir directement, mais sont généralement adressés par :

- leur médecin traitant -
- le médecin du travail de leur usine -
- la consultation des maladies professionnelles -
- le centre de pathologie toxique -
- les services de dermatologie -
- le centre d'orientation professionnelle

Le diagnostic est établi sur un certain nombre d'éléments qu'apportent l'interrogatoire, l'aspect clinique, le siège des lésions, l'enquête sur les conditions de travail, et éventuellement les tests allergologiques.

- L'interrogatoire renseigne sur les antécédents, la date d'apparition de la dermatose, l'atténuation pendant le week-end ou les vacances, l'exacerbation par le travail : c'est l'épreuve dite "arrêt - reprise " .

- L'aspect clinique oppose le polymorphisme des dermatoses dites orthoergiques, les moins fréquentes, où l'agression cutanée directe est indépendante de la susceptibilité individuelle : c'est le cas des dermatoses microbiennes ou parasitaires, des dermatoses par agents physiques ou chimiques, au monomorphisme des dermatoses allergiques qui sont le résultat d'une sensibilisation primitive ou acquise : ces dernières sont représentées essentiellement par l'eczéma et constituent de loin la catégorie la plus importante.

- Le siège de la dermatose, ayant débuté au point de contact du produit nocif, est un argument précieux.

- L'enquête sur les conditions de travail permettra de connaître les produits utilisés, les circonstances de leur manipulation, la présence de lésions semblables chez des compagnons de travail, les moyens de protection mis en oeuvre. On ne négligera pas la mise en évidence d'occupations autres que professionnelles telles que travaux chez soi ou non déclarés.

- La méthode des tests contribue au diagnostic des dermatoses allergiques. Plus volontiers que l'intradermoréaction, on pratique généralement une épidermoréaction (patch-test) : sur une zone de peau saine du bras ou du dos préalablement nettoyée à l'éther, on applique un petit carré de tissu imbibé de la substance allergisante diluée convenablement. La sensibilité peut être augmentée en pratiquant de légères scarifications. On recouvre ensuite d'un leucoplast spécial hypo-allergique. La lecture s'effectue 48 heures après et nécessite une grande habitude : les causes d'erreur sont représentées par l'irritation primaire d'une substance caustique, ou par l'effet savon. La réaction positive se traduit par l'apparition de lésions minimales mais typiques d'eczéma.

Le traitement est le plus souvent un traitement dermatologique simple. Mais le véritable but de la consultation est socio-professionnel. Il faut éloigner le malade du produit irritant, soit par l'arrêt de travail, qui, notons-le, ne résout pas toujours le problème puisque cet arrêt est trop souvent suivi d'une rechute plus grave des lésions, soit par des conseils plus ou moins difficiles à suivre, mais qui seuls peuvent éviter au malade le changement de poste ou même de profession. Les cas sérieux donnent droit à l'indemnisation de la maladie professionnelle légale qui nécessite 3 conditions : avoir été occupé à un travail précis, présenter des symptômes précis, respecter le délai de prise en charge. L'indemnisation de la maladie professionnelle ainsi déclarée et reconnue donnera droit aux soins gratuits, aux indemnités journalières pendant l'arrêt de travail, éventuellement à une incapacité permanente partielle.

Malheureusement l'étude des chiffres fera ressortir de profondes lacunes dans les tableaux de dermatoses professionnelles indemnifiables : ceux-ci ne peuvent s'adapter assez rapidement à la multitude des produits nouveaux employés dans les diverses branches de l'activité professionnelle.

LES RESULTATS STATISTIQUES

ANNEE 1964

RESULTATS GLOBAUX

1° - NOMBRE DE CONSULTATIONS.

Un millier de consultants ont été accueillis. Mais le même malade revient souvent plusieurs fois, et notre statistique ne tiendra compte que des 469 nouveaux malades. Nous les avons classés en trois catégories :

- Dermatoses professionnelles 391
- Dermatoses non professionnelles intéressant le laboratoire d'allergologie 4
- Dermatoses pour lesquelles le diagnostic a écarté une étiologie professionnelle 74

2° - REPARTITION DES CONSULTANTS

Notre étude portera donc sur 391 personnes :

277 hommes soit 71 %

114 femmes soit 29 %

qui, selon leur âge, peuvent être répartis comme suit :

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	33	20	13
de 20 à 30 ans	78	52	26
de 30 à 40 ans	86	68	18
de 40 à 50 ans	65	44	21
de 50 à 60 ans	62	48	14
plus de 60 ans	31	22	9
âge non précisé	36	23	13

On constate que 56 % de nos consultants ont moins de 40 ans; 44 % ont plus de 40 ans. Les jeunes de moins de 20 ans représentent 9 %.

3° - LES TESTS

840 tests furent pratiqués chez 264 personnes

251 tests furent positifs chez 157 personnes

On voit que 59 % des personnes testées ont eu un ou plusieurs tests positifs; 40 % des malades ont eu un ou plusieurs tests positifs.

RESULTATS EN FONCTION DE LA PROFESSION

Avant d'étudier séparément, de façon détaillée, chacun des groupes professionnels dans lesquels nous avons pu classer nos 391 consultants, nous en donnons la répartition d'ensemble, par ordre approximativement décroissant (Cet ordre a été établi en 1963; nous le conserverons également dans la suite de l'ouvrage).

83 ouvriers du bâtiment	21 %
71 ouvriers de l'industrie métallurgique et mécanique	18 %
28 personnes du personnel médical et paramédical	7 %
14 ouvriers de l'industrie textile	4 %
18 ouvriers en peinture, imprimerie, cartonnage	5 %
23 ouvriers de l'industrie chimique et pharmaceutique	6 %
23 ouvriers de l'industrie électrique	6 %
14 ouvriers de l'alimentation	4 %
14 ouvriers chromeurs et nickeleurs	4 %
17 ouvriers de l'industrie des matières plastiques	4 %
10 ouvriers du bois, menuisiers	2 %
11 coiffeurs	2 %
14 ménagères	4 %
8 ouvriers en chaussures, tannerie, caoutchouc	2 %
7 ouvriers en teinture, dégraissage	2 %
36 ouvriers de professions diverses	9 %

Ouvriers du bâtiment

Leur nombre est toujours très important : c'est le groupe professionnel le plus touché, représentant 21 % des consultants soit presque le quart.

1° - NOMBRE DE CAS : 83 hommes

2° - PROFESSION

70 maçons
 4 carreleurs
 3 cimentiers
 2 chauffeurs de chantiers
 1 plombier , 1 plâtrier, 1 marbrier, 1 manoeuvre.

3° - AGE

hommes

moins de 20 ans	1
de 20 à 30 ans	12
de 30 à 40 ans	27
de 40 à 50 ans	13
de 50 à 60 ans	17
plus de 60 ans	9
âge non précisé	4

Plus de la moitié des sujets ont donc moins de 40 ans. Il s'agit d'eczémas du ciment le plus souvent : la sensibilisation apparaît assez tôt.

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- lésions

65 eczémas
 6 envoyés pour tests
 3 prurits
 2 érythèmes, 2 nevrodermites,
 2 mycoses, 2 pyodermes,
 1 rosacée irritée.

b- différentes atteintes

- . Membres supérieurs 70
 - limitées aux membres supérieurs 60
 - mains seules 52
 - avant-bras 3
 - main + avant-bras 5
 - non limitées aux membres supérieurs 10
 - membres inférieurs 8
 - visage 2
- . Membres inférieurs 5
- . Tronc 1
- . Visage 1
- . Non précisées : 6

Les lésions sont représentées en majorité par l'eczéma des cimentiers. L'atteinte est très souvent limitée aux membres supérieurs et même aux mains.

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

214 tests furent pratiqués chez 60 personnes.

Ce sont les tests aux divers ciments et au bichromate, plus rarement au chrome et au nickel.

b- Réactions positives

55 tests furent positifs chez 32 personnes.

- . Résultats selon l'allergène
 - Bichromate de potassium 27
 - Ciment prompt 13
 - Ciment ordinaire 11

1 test positif à chacun des allergènes suivants: Ciment artificiel, Kaolin, Chrome, Nickel.

Le test au bichromate est le test le plus fidèle : positif dans 46 % des cas où il a été pratiqué. Le test au ciment ordinaire est positif dans 16 % des cas, le test au ciment prompt dans 19 % , le test au ciment artificiel dans 20 % .

. Résultats selon les personnes

- 16 personnes eurent 1 test positif :
 - 15 au bichromate
 - 1 à un ciment
- 9 personnes eurent 2 tests positifs :
 - 6 au bichromate + un ciment
 - 2 à 2 ciments
 - 1 au chrome et au nickel
- 7 personnes eurent 3 tests positifs :
 - 5 au bichromate + 2 ciments
 - 1 à 3 ciments
 - 1 au bichromate + ciment + kaolin

6° - LA REPARATION

32 personnes ont été déclarées en maladie professionnelle indemnisable : tableau n° 8 (Ciments) .

Ouvriers de l'Industrie Métallurgique et Mécanique

1° - NOMBRE DE CAS : 71

65 hommes
6 femmes

2° - PROFESSION

7 tourneurs
5 ajusteurs
4 monteurs
3 polisseurs
2 sableurs, 2 chaudronniers, 2 perceurs, 2 carrossiers,
2 serruriers, 2 taraudeurs -
1 décolleteur, 1 coupeur de tubes, 1 régleur,
1 aide molleteur, 1 manutentionnaire, 1 pointeur ,
1 préparateur de moteurs, 1 mouleur, 1 visiteur de machines,
1 rodeur de clapets, 1 contrôleur en métallurgie ,
1 professeur de mécanique -
28 ouvriers de l'industrie métallurgique et mécanique dont le
poste n'a pas été précisé.

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	5	5	
de 20 à 30 ans	18	16	2
de 30 à 40 ans	14	14	
de 40 à 50 ans	9	9	
de 50 à 60 ans	17	14	3
plus de 60 ans	5	5	
âge non précisé	3	2	1

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- les lésions

- 56 eczémas
- 7 boutons d'huile
- 3 mycoses
- 2 pyodermites, 2 prurits
- 1 urticaire

Ce sont les eczémas qui arrivent en tête. La proportion de boutons d'huile est assez faible.

b- différentes atteintes

- . Membres supérieurs 58
 - limitées aux membres supérieurs 43
 - mains seules 32
 - avant-bras 5
 - main + avant-bras 6
 - non limitées aux membres supérieurs 15
 - visage 4
 - membres inférieurs 11
- . Membres inférieurs 5
- . Visage 3
- . Généralisées 2
- . Thorax 1
- . Non précisée 2

5° - LES TESTS

a- tests pratiqués

91 tests furent pratiqués chez 38 ouvriers.

b- Réactions positives

25 tests furent positifs chez 17 personnes

. résultats selon l'allergène

Trichloréthylène	7
huile minérale	2
huile de coupe	1
graisse	1
gas oil	2
araldite	2
durcisseur	1

1 test positif pour chacun des produits suivants :

formol, Ludarex, pâte à roder, limaille de fonte +
antirouille, nickel, paraphénylène diamine,
bichromate, savon, staphylocoque.

. résultats selon les personnes

11 personnes eurent 1 test positif

4 personnes eurent 2 tests positifs

2 personnes eurent 3 tests positifs.

6° - LA REPARATION

16 personnes ont été déclarées en maladie professionnelle indemnisable:

- 7 pour le tableau n° 36 (Lubrifiants)
- 7 pour le tableau n° 12 (Trichloréthylène)
- 1 pour le tableau n° 37 (Nickel)
- 1 pour le tableau n° 10 (Chrome).

Personnel médical et paramédical -
 Personnel auxiliaire des hôpitaux

1° - NOMBRE DE CAS : 28

hommes	5
femmes	23

2° - PROFESSION

- Personnel soignant 21
 - 15 infirmières
 - 3 infirmiers
 - 1 aide soignante
 - 1 sage-femme
 - 1 médecin
- Personnel auxiliaire 4
 - 2 assistantes hospitalières
 - 2 manipulateurs radio
- Employés de la boratoire 2
- Educatrice 1

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
de 20 à 30 ans	12		12
de 30 à 40 ans	6	1	5
de 40 à 50 ans	3	1	2
de 50 à 60 ans	5	2	3
âge non précisé	2	1	1

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a - les lésions

- 25 eczémas
- 2 mycoses
- 1 alopecie post-radiothérapique

b- différentes atteintes

- . Membres supérieurs 18
 - limitées aux membres supérieurs 14
 - mains 14
- non limitées aux membres supérieurs 4
 - visage 4
- . Membres inférieurs 2
- . Visage et cuir chevelu 8

5° - LES TESTS

a- tests pratiqués

86 tests furent pratiqués chez 25 personnes

b- réactions positives

28 tests furent positifs chez 17 personnes

. résultats selon l'allergène

- Médicaments 26

Streptomycine 8

Largactil 7

Témentil 3

1 test positif pour chacun des produits suivants :

Pénicilline, Gardénal, Héparine, Pronestyl,

Camphophylline, Halopéridol, antidépresseur 13.766,

Cétavlon.

- Produits divers 2

fixateur (radio) 1

révélateur (radio) 1

. résultats selon les personnes

- 10 personnes eurent 1 test positif
- 5 personnes eurent 2 tests positifs
- 2 personnes eurent plus de 2 tests positifs

Les médicaments jouent un rôle important dans l'apparition de ces eczémas, et particulièrement la streptomycine et le largactil.

6° - LA REPARATION

7 personnes ont été déclarées en maladie professionnelle indemnisable:

4 au tableau n° 31 (Streptomycine)
 2 au tableau n° 38 (Chlorpromazine)
 1 au tableau n° 41 (Pénicilline).

Ouvriers de l'industrie textile

1° - NOMBRE DE CAS: 14

hommes 2
 femmes 12

2° - PROFESSION

1 noueuse, 1 ouvrier à l'étirage du nylon, 1 épingleuse,
 1 tricoteuse, 1 bobineuse, 1 tisseuse, 1 marqueuse,
 1 fileur, 1 employée dans la confection,
 5 ouvriers dont le poste n'a pas été précisé.

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans			
de 20 à 30 ans	2		2
de 30 à 40 ans	2	1	1
de 40 à 50 ans	4		4
de 50 à 60 ans	4	1	3
plus de 60 ans	1		1
âge non précisé	1		1

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- les lésions

10 eczémas
 2 mycoses
 1 prurigo, 1 oedème de Quincke

b- différentes atteintes

. Membres supérieurs 12

- limitées aux membres supérieurs 7
 - mains 6
 - mains + avant-bras 1
- non limitées aux membres supérieurs 5
 - visage 2
 - visage et membres inférieurs 2
 - thorax 1
- . Membres inférieurs 2

5° - LES TESTS

a- tests pratiqués

35 tests furent pratiqués chez 9 personnes

b- réactions positives

7 tests furent positifs chez 6 personnes

. résultats selon l'allergène

- Textiles 3

. Crylor 2

Fibranne 1

- Produits divers 4

1 test positif pour chacun des produits suivants : bain,
huile de graissage, chlorure de méthylène, mouillant

. résultats selon les personnes

- 5 personnes eurent 1 test positif

- 1 personne eut 2 tests positifs.

6° - LA REPARATION

Aucun cas de maladie professionnelle indemnisable.

Ouvriers en peinture, imprimerie, cartonnage

1° - NOMBRE DE CAS : 18

16 hommes
2 femmes

2° - PROFESSION

12 peintres
2 imprimeurs
2 photgraveurs
1 ouvrier en cartonnage

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	1	1	
de 20 à 30 ans	3	3	
de 30 à 40 ans	2	2	
de 40 à 50 ans	4	3	1
de 50 à 60 ans	2	2	
plus de 60 ans	2	2	
âge non précisé	4	3	1

4° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- les lésions

15 eczémas
2 mycoses
1 pyodermite

b- les différentes atteintes

- . Membres supérieurs 11
 - limitées aux membres supérieurs 10
 - main 7
 - main + avant-bras 3
 - non limitées aux membres supérieurs 1
 - membre inférieur 1

. Visage	2
. Généralisées	2
. Non précisées	3

5° . LES TESTS

a- tests pratiqués

40 tests furent pratiqués chez 10 personnes

b- réactions positives

14 tests furent positifs chez 8 personnes.

. résultats selon l'allergène

peinture	2
peinture rouge	1
peinture noire	1
peinture verte	1
peinture + catalyseur	1
essence de térébenthine	2
1 test positif à chacun des produits suivants :	
graisse, trichloréthylène, javel, amiante, savon, résineux, catalyseur,	

. résultats selon les personnes

- 5 personnes eurent	1 test positif
- 1 personne eut	2 tests positifs
- 1 personne eut	3 tests positifs
- 1 personne eut	4 tests positifs

6° - LA REPARATION

- 1 personne déclarée en maladie professionnelle indemnisable :
tableau n° 12 (Trichloréthylène).

Ouvriers de l'industrie chimique et pharmaceutique

1°- NOMBRE DE CAS : 23

19 hommes
4 femmes

C'est en fait un groupe très important, le quatrième après le bâtiment, la métallurgie, et les professions médicales. La diminution signalée en 1963 ne s'est pas confirmée.

2° - PROFESSION

- 15 ouvriers de l'industrie chimique
- 3 ouvriers de l'industrie pharmaceutique
- 3 droguistes et personnes manipulant des produits chimiques
- 1 ouvrier de l'industrie des parfums
- 1 ouvrier du Centre d'Etudes Nucléaires

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	1	1	
de 20 à 30 ans	4	2	2
de 30 à 40 ans	8	7	1
de 40 à 50 ans	2	2	
de 50 à 60 ans	2	2	
plus de 60 ans	3	2	1
âge non précisé	3	3	

4° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- les lésions

- 13 eczémas
 - 1 prurit, 1 urticaire, 1 érythème, 1 folliculite ,
 - 1 alopécie, 1 dermite du brai de houille, 1 purpura ,
 - 1 acné rosacée, 1 lichen, 1 asthme.

Notons la rareté de la dermite du brai de houille dans la région Lyonnaise.

b- différentes atteintes

- . Membres supérieurs 15
 - limitées aux membres supérieurs 9
 - main 7
 - main + avant-bras 2
 - non limitées aux membres supérieurs 6
 - visage 2
 - membres inférieurs 4

- . Membres inférieurs 2
- . Tête 2
- . Extra cutanée (asthme) 1
- . Non précisée 1

5° - LES TESTS

a- tests pratiqués

47 tests furent pratiqués chez 12 personnes.

b- réactions positives

10 tests furent positifs chez 6 personnes.

. résultats selon l'allergène

1 test positif à chacun des produits suivants: diamine, isocyanate, savon pâte, cellulose, acide acétique, P.A.S., échantillon non précisé, tricrésol, orthocrésol, métachloraniline.

. résultats selon les personnes

- 3 personnes eurent 1 test positif
- 2 personnes eurent 2 tests positifs
- 1 personne eut 3 tests positifs

6° - LA REPARATION

- 2 personnes furent déclarées en maladie professionnelle indemnisable :
 - 1 au tableau n° 15 (Amines aromatiques)
 - 1 au tableau n° 16 (Brai de houille) .

Ouvriers de l' Industrie Electrique

1° - NOMBRE DE CAS : 23

8 hommes
15 femmes

2° - PROFESSION

4 bobineurs
 2 cableurs
 1 soudeur à l'étain, 1 employé au microvoltage,
 1 régleur, 1 régleur de microcontacts, 1 mouleur de régulateurs électroniques, 1 monteur d'appareils électriques ,
 1 monteur en transformateurs, 1 émailleur.
 9 postes non précisés.

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	4	2	2
de 20 à 30 ans	4	1	3
de 30 à 40 ans	7	3	4
de 40 à 50 ans	4	1	3
de 50 à 60 ans	1	1	
plus de 60 ans	1		1
âge non précisé	2		2

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- lésions

20 eczémas
 1 érythème, 1 urticaire, 1 acné

Mentionnons à ce propos que 5 personnes sont venues consulter pour des eczémas déclenchés par une tentative malheureuse de tests à l'embauche pratiqués à l'usine. Ceci illustre le danger des tests à l'embauche, dont la valeur est, de plus, discutable.

b- différentes atteintes

- . Membres supérieurs 15
 - limitées aux membres supérieurs 11
 - mains 11
 - non limitées au membres supérieurs 4
 - visage 3
 - visage et tronc 1
- . Visage 3
- . Non précisées 5

5° - LES TESTS

a- tests pratiqués

29 tests furent pratiqués chez 12 personnes

b- Réactions positives

11 tests furent positifs chez 8 personnes

. résultats selon l'allergène

Araldite 3

Bakélite 3

1 test positif à chacun des produits suivants :

urée-formol, solvant, vernis, gants caoutchouc,
pâte à souder.

Les cas de dermites allergiques rencontrés sont donc pour une bonne part imputables à l'usage des matières plastiques et des résines (araldite) utilisées dans cette industrie comme isolants.

. résultats selon les personnes

- 5 personnes eurent 1 test positif

- 3 personnes eurent 2 tests positifs

6° - LA REPARATION

Aucun cas de dermatose professionnelle indemnisable.

Ouvriers de l'alimentation , boulangers , pâtissiers.

1°- NOMBRE DE CAS : 14 hommes

2°- PROFESSION

7 boulangers

5 pâtissiers

1 charcutier, 1 employé de fromagerie

3° - AGE

	hommes
moins de 20 ans	6
de 20 à 30 ans	5
âge non précisé	3

Il s'agit exclusivement d'apprentis et de jeunes pour lesquels on peut envisager encore assez facilement un changement d'emploi.

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- lésions

12 eczémas
1 urticaire, 1 périonyxis

b- différentes atteintes

- . Membres supérieurs 11
 - limitées aux membres supérieurs 11
 - main 8
 - avant-bras 2
 - main + avant-bras 1
- . Visage 1
- . Généralisée 1
- . Non précisée 1

5° - LES TESTS

a- tests pratiqués

16 tests furent pratiqués chez 10 personnes

b- réactions positives

5 tests furent positifs chez 4 personnes.

- . résultats selon l'allergène
 - farine 4
 - fromage Comté 1

- . résultats selon les personnes.

- 3 personnes eurent 1 test positifs
- 1 personne eut 2 tests positifs

4° - LA REPARATION

Aucun cas de dermatose professionnelle indemnisable.

Chromeurs et nickeleurs

1° - NOMBRE DE CAS : 14 hommes

2° - PROFESSION

5 chromeurs
5 nickeleurs
4 chromeurs-nickeleurs

3° - AGE

	hommes
de 20 à 30 ans	3
de 30 à 40 ans	5
de 40 à 50 ans	3
de 50 à 60 ans	1
Age non précisé	2

4° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- lésions

10 eczémas
3 pigeonneaux
1 brûlure

b- différentes atteintes

. Membres supérieurs 13

- limitées aux membres supérieurs 8

mains	5
avant-bras	2
mains + avant-bras	1

- non limitées aux membres supérieurs 5
 visage 3
 membres inférieurs 1
 thorax 1

. Membres inférieurs 1

5° - LES TESTS

a- tests pratiqués

26 tests furent pratiqués chez 12 personnes

b- réactions positives

11 tests furent positifs chez 6 personnes

. résultats selon l'allergène

Nickel	5
Chrome	4
Bichromate	1
Bain de cuivre	1

. résultats selon les personnes

- 2 personnes ont 1 test positif
 - 1 au chrome
 - 1 au nickel
- 3 personnes ont 2 tests positifs
 - 2 au chrome + nickel
 - 1 au nickel + bain de cuivre
- 1 personne a 3 tests positifs
 - Chrome + Nickel + Bichromate

6° - LA REPARATION

- 6 personnes ont été déclarées en dermatose professionnelle indemnisable :

3	au tableau n° 10 (Chrome)
3	au tableau n° 37 (Nickel)

Ouvriers de l'industrie des matières plastiques

1° - NOMBRE DE CAS : 17

12 hommes

5 femmes

2° - PROFESSION

6 personnes employées à la fabrication de la célamine

1 employé au broyage de la résine, 1 tourneur,

1 imprimeur sur plastiques.

8 postes non précisés.

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	1		1
de 20 à 30 ans	3	2	1
de 30 à 40 ans	4	3	1
de 40 à 50 ans	4	2	2
de 50 à 60 ans	4	4	
âge non précisé	1	1	

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- lésions

11 eczémas

2 prurigos

2 érythèmes

1 urticaire, 1 pyodermite

b- différentes atteintes

. Membres supérieurs 8

- limitées aux membres supérieurs 6

mains 3

avant-bras 1

mains + avant-bras 2

- non limitées aux membres supérieurs 2

visage 2

. Visage	3
. Tronc	2
. Membres inférieurs	1
. Scrotum	1
. Généralisées	2

5° - LES TESTS

a- tests pratiqués

44 tests furent pratiqués chez 13 personnes.

b- Réactions positives

21 tests furent positifs chez 11 personnes

. résultats selon l'allergène

célamine	5
résine	2
bakélite	2
formol	2

1 test positif à chacun des produits suivants :

liquide gras, teepol, R 41, Lucodyl, vernis, lexicdrime,
poudre plastique, prexa, veraldite, poussière de
maison.

. résultats selon les personnes

- 3 personnes eurent 1 test positif
- 7 personnes eurent 2 tests positifs
- 1 personne eut 4 tests positifs.

6° - LA REPARATION

- 3 personnes déclarées en maladie professionnelle indemnisable :
tableau n° 43 (Aldéhyde formique et ses polymères)

Ce tableau a été créé par un décret du 10 Avril 1963. Il
mentionne notamment dans la liste indicative: "... fabrication de matiè-
res plastiques à base de formol...."

Ouvriers du bois , menuisiers

1° - NOMBRE DE CAS : 10 hommes

2° - PROFESSION

2 menuisiers
3 ébénistes
5 ouvriers fabricant des meubles

3° - AGE

hommes

de 20 à 30 ans	2
de 30 à 40 ans	2
de 40 à 50 ans	4
de 50 à 60 ans	1
âge non précisé	1

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- lésions

9 eczémas
1 mycose

b- différentes atteintes

- . Membres supérieurs 9
 - limitées aux membres supérieurs 8
 - main 7
 - main + avant-bras 1
 - non limitées aux membres supérieurs 1
 - abdomen 1
- . Membres inférieurs 1

5° - LES TESTS

a- tests pratiqués

28 tests furent pratiqués chez 6 personnes

b- réactions positives

8 tests furent positifs chez 5 personnes

. résultats selon l'allergène

1 test positif à chacun des produits suivants :
Macoré (bois exotique), acétone, durcisseur,
gomme laque, fuchsine rouge, fuchsine noire,
diluant, polyester.

. résultats selon les personnes

- 3 personnes eurent 1 test positif
- 1 personne eut 2 tests positifs
- 1 personne eut 3 tests positifs

6° - LA REPARATION

Aucun cas de dermatose professionnelle indemnisable.

Coiffeurs

1° - NOMBRE DE CAS : 11

2 hommes
9 femmes

2° - AGE

2 hommes et 8 femmes étaient âgés de moins de 20 ans
1 femme était âgée de 37 ans

Il s'agit donc essentiellement d'apprenties coiffeuses .

3° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- lésions

10 eczémas

1 hyperhydrose palmaire

L'hyperhydrose palmaire peut être considérée chez ces gens là comme une lésion préeczémateuse.

b- différentes atteintes

mains 10

cuir chevelu 1

4° - LES TESTS

a- tests pratiqués

43 tests furent pratiqués chez 9 personnes

b- réactions positives

13 tests furent positifs chez 9 personnes

. résultats selon l'allergène

Shampooing 6

Colorelle 5

décolorant 1 , fixateur 1

. résultats selon les personnes

5 personnes ont eu 1 test positif

4 personnes ont eu 2 tests positifs.

Toutes les personnes testées ont donc eu au moins 1 test positif.

5° - LA REPARATION

On sait que les dermatoses professionnelles des coiffeurs ne donnent pas droit actuellement à une réparation .

Ménagères

1° - NOMBRE DE CAS : 14 femmes

2° - PROFESSION

8 femmes de ménage

6 femmes travaillant chez elles.

Il nous a paru intéressant de faire figurer ce second groupe, non professionnel, pour l'intérêt présenté par les tests aux produits de nettoyage.

3° - AGE

	Femmes
de 20 à 30 ans	1
de 30 à 40 ans	2
de 40 à 50 ans	3
de 50 à 60 ans	2
plus de 60 ans	1
âge non précisé	5

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- lésions

13 eczémas

1 érythème

b- différentes atteintes

. Membres supérieurs 8

- limitées aux membres supérieurs 7

mains 6

mains et avant-bras 1

- non limitées aux membres supérieurs 1

visage 1

. Visage 1

. non précisées 5

5° - LES TESTS

a- tests pratiqués

46 tests furent pratiqués chez 11 personnes

b- réactions positives

12 tests furent positifs chez 7 personnes

. résultats selon l'allergène

Tide 2

Javel 2

1 test positif à chacun des produits suivants :

Omo, Ajax, Colorelle, régécOLOR, shampoing Garnier,
crème , diamox, sauce.

. résultats selon les personnes

- 5 personnes ont eu 1 test positif

- 1 personne a eu 2 tests positifs

- 1 personne a eu 5 tests positifs

6° - LA REPARATION

Aucun cas de dermatose professionnelle indemnisable.

Ouvriers en chaussure , tannerie , caoutchouc

1°- NOMBRE DE CAS : 8

5 hommes

3 femmes

2° - PROFESSION

4 ouvriers du caoutchouc

3 tanneurs

1 ouvrier de la confection du cuir

3° - AGE

de 20 à 30 ans 4 (2 hommes et 2 femmes)
 de 40 à 50 ans 2 femmes
 plus de 60 ans 1 homme
 âge non précisé 1 femme

4° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- lésions

8 eczémas

b- différentes atteintes

mains 1
 bras 1
 membre supérieur + membre inférieur 1
 visage 3
 non précisées 2

5° - LES TESTS

18 tests furent pratiqués chez 8 personnes

2 personnes eurent 1 test positif à la poussière: 15- 701 (amine aromatique)

6° - LA REPARATION

- 2 personnes furent déclarées en maladie professionnelle indemnisable:
 tableau n° 15 (Amines Aromatiques)

Ouvriers en teinture - dégraissage

1° - NOMBRE DE CAS : 7

5 hommes
 2 femmes

2° - AGE

de 20 à 30 ans	2 hommes
de 40 à 50 ans	2 hommes et 1 femme
de 50 à 60 ans	1 homme et 1 femme

3° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- lésions

7 eczémas

b- différentes atteintes

mains	4
mains + avant-bras	2
membre supérieur + abdomen	1

4° - LES TESTS

a - 20 tests furent pratiqués chez 7 personnes

b - 11 tests furent positifs chez 7 personnes

. résultats selon l'allergène

Formol 5

Bichromate 2

1 test positif à chacun des produits suivants :

trichloréthylène, aniline, quilon (stéatochlorure de chrome), chrome .

. résultats selon les personnes

- 4 personnes eurent 1 test positif

- 2 personnes eurent 2 tests positifs

- 1 personne eut 3 tests positifs.

5° - LA REPARATION

4 personnes ont été déclarées en maladie professionnelle indemnisable :

2 au tableau n° 43 (Aldéhyde formique)

1 au tableau n° 12 (Trichloréthylène)

1 au tableau n° 10 (Chrome)

Ouvriers de professions diverses

- Nombre de cas : 36
- 5 ouvriers de la manufacture des tabacs ; 3 âgés de 40 à 50 ans, 2 d'âge non précisé; 5 eczéma dont 3 localisés au visage ; 12 tests au tabac dont 3 positifs, 1 test positif à la poussière de maison.
- 2 concierges de 41 ans et 56 ans présentant un eczéma des mains.
- 2 ouvriers manipulant la laine de verre de 31 et 46 ans présentant l'un un eczéma l'autre un érythème au niveau des mains.
- 2 chauffeurs de chaudières de 34 et 60 ans présentant un eczéma des membres supérieurs; 3 tests dont 1 positif au coldwash.
- 2 ouvrières dans une fabrique de joints, âgées de 20 et 65 ans ; 1 eczéma du cou et 1 érythème du thorax ; 2 tests négatifs.
- 2 manutentionnaires SNCF, l'un de 22 ans, l'autre d'âge non précisé , présentant un eczéma des mains.
- 1 ouvrière en photographie de 57 ans ; 3 tests dont 1 positif au révélateur.
- 1 femme de 33 ans, comptable, présentant un eczéma des mains et du visage : 4 tests au papier carbone dont 3 positifs.
- 1 plongeur de 51 ans; eczéma des mains; 2 tests.
- 1 employée de bijouterie de 16 ans présentant un eczéma des mains : 1 test, positif au pétrole.
- 1 décoratrice en verrerie de 19 ans présentant une urticaire généralisée : 5 tests dont 1 positif au benzol.
- 1 employé d'établissement frigorifique de 44 ans présentant un eczéma des mains et avant-bras.
- 1 agent commercial présentant un eczéma des mains.
- 1 employée d'emballages métalliques de 39 ans : érythème des jambes.
- 1 employée au mouillage de l'amiante de 51 ans présentant un eczéma des mains et du visage ; 1 test.
- 1 céramiste de 48 ans présentant un eczéma des mains et du visage: 2 tests positifs à la céramique et à l'araldite.
- 1 opticien de 18 ans; eczéma des mains; 1 test .
- 1 employé d'une société de carburants de 31 ans : eczéma parakératosique du cuir chevelu ; 1 test positif à la Solexine.
- 1 préparateur en vernis de 29 ans : eczéma des mains; 3 tests dont 2 positifs au vernis et à l'Excella.
- 1 étudiant de 17 ans présentant un eczéma des paupières: 1 test positif aux graminées.
- 6 retraités, 2 hommes et 4 femmes: eczéma.
- 1 femme de 34 ans : eczéma.

RESULTATS EN FONCTION DE L'ALLERGENE

1° - BICHROMATE DE POTASSIUM , CHROME 38

Bichromate	31
Chrome	7

2° - MEDICAMENTS 28

- Antibiotiques	10
Streptomycine	8
Pénicilline	1
P. A. S.	1
- Dérivés de la phénothiazine	10
Largactil	7
Témentil	3
- Autres médicaments	8
Antidépresseur 13-766 :	1
Halopéridol	1
Cetavlon	1
Diamox	1
Héparine	1
Gardénal	1
Pronestyl	1
Camphophylline	1

3° - CIMENTS 25

Ciment ordinaire	10
Ciment prompt	13
Ciment artificiel	2

4° - PRODUITS DE NETTOYAGE 8

Javel	3
Tide	2
Ajax	1
Omo	1
Teepol	1

5° - SOLVANTS 14

Trichloréthylène	9
Benzol	1
solvant	1
diluant	1
Chlorure de méthylène	1
Acétone	1

6° - MATIERES PLASTIQUES 27

Araldite	6
Célamine	5
bakélite	5
résine	2
prexa	1
résine formophénolique	1
durcisseur	2
poudre plastique	1
vernis	1
lexidrine	1
veraldite	1
polyester	1

7° - HUILES 6

huile minérale	2
huile de coupe	1
huile	1
graisse	2

8° - DERIVES PETROLIERS 5

gas oil	2
pétrole	1
solexine	1
coldwash	1

9° - PRODUITS DE COIFFURE 16

schampooing	7
colorelle	6
teinture	1
fixateur	1
colorant	1

10° - TEXTILES 3

crylor	2
fibranne	1

11° - FARINES 4

12° - NICKEL 7

13° - FORMOL 9

formol	8
urée-formol	1

14° - DIVERS 62

Tabac	3	fixateur	1
révélateur (photo)	2	céramique	1
poussière de joints	2	cellulose	1
poussière de maison	2	acide acétique	1
savon pâte	2	caoutchouc (gant)	1
verniss	2	fromage Comté	1
térébenthine	2	pâte à roder	1
papier carbone	3	mouillant	1
pâte à souder	1	diamine	1
ludarex	1	isocyanate	1
peinture verte	1	graminées	1
peinture rouge	1	peinture laque	1
peinture noire	1	bain (textiles)	1
poudre d'amianté	1	paraphénylène diamine	1
savon résineux	1	streptocoque	1
limaille + antirouille	1	macoré(bois exotique)	1
excella	1	peinture au plomb	1
cuivre (bain)	1	catalyseur	1
aniline	1	peinture + catalyseur	1
crème	1	streptocoque H.	1
liquide gras	1	sauce	1

kaolin	1	gomme laque	1
fuchsine rouge	1	lucodyl	1
fuchsine noire	1	tricrésol	1
métachloraniline	1	orthocresol	1
produits non précisés	2		

TESTS ALLERGOLOGIQUES NON PROFESSIONNELS

1° - NOMBRE DE CAS : 4

2° - LES TESTS

- 1 homme de 57 ans porteur d'une plaque de nylon abdominale mal supportée : 1 test au nylon positif.
- 1 homme de 44 ans présentant un coryza spasmodique : 1 test positif aux graminées.
- 1 homme de 57 ans présentant un eczéma: 3 tests dont 2 positifs (C. C. B., staphylocoque)
- 1 homme présentant un eczéma du visage : 2 tests dont 1 positif (Rovamycine).

ANNEE 1965

RESULTATS GLOBAUX

1° - NOMBRE DE CONSULTATIONS.

Il se situe, comme en 1964, aux environs d'un millier, mais, de la même manière, notre statistique ne portera que sur les nouveaux malades.

nouveaux malades : 428

Ils se répartissent comme suit :

- Dermatoses professionnelles : 338
- Dermatoses non professionnelles intéressant le laboratoire d'Allergologie : 19
- Dermatoses pour lesquelles le diagnostic a écarté une étiologie professionnelle : 71

2° - REPARTITION DES CONSULTANTS.

Notre étude portera donc sur 338 personnes :

258 hommes soit 76 %

80 femmes soit 24 %

qui, selon leur âge, peuvent être répartis comme suit :

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	40	29	11
de 20 à 30 ans	75	58	17
de 30 à 40 ans	81	67	14
de 40 à 50 ans	60	43	17
de 50 à 60 ans	49	36	13
plus de 60 ans	18	14	4
âge non précisé	15	11	4

On constate que 60 % de nos consultants ont moins de 40 ans; 40 % ont plus de 40 ans. Les jeunes de moins de 20 ans représentent 12 %.

3° - LES TESTS

767 tests furent pratiqués chez 220 personnes.

301 tests furent positifs chez 161 personnes.

On voit que 73 % des personnes testées ont eu un ou plusieurs tests positifs; 48 % des malades ont eu un ou plusieurs tests positifs.

RESULTATS EN FONCTION DE LA PROFESSION

Nous donnons d'abord la répartition d'ensemble de nos 338 consultants, dans le même ordre que les années précédentes pour faciliter les comparaisons.

72	ouvriers du bâtiment	21	%
65	ouvriers de l'industrie métallurgique et mécanique	19	%
24	personnes du personnel médical et paramédical	7	%
18	ouvriers de l'industrie textile	5	%
12	ouvriers en peinture, imprimerie, cartonnage	4	%
25	ouvriers de l'industrie chimique et pharmaceutique	7	%
16	ouvriers de l'industrie électrique	5	%
23	ouvriers de l'alimentation	7	%
12	ouvriers chromeurs et nickeleurs	3,5	%
10	ouvriers de l'industrie des matières plastiques	3	%
9	ouvriers du bois, menuisiers	3	%
11	coiffeurs	3	%
7	ménagères	2	%
7	ouvriers en chaussure, tannerie, caoutchouc	2	%
5	ouvriers en teinture, dégraissage	1,5	%
22	ouvriers de professions diverses	7	%

Ouvriers du bâtiment

C'est toujours le groupe professionnel le plus touché :
21 % de nos consultants.

1° - NOMBRE DE CAS : 72 hommes

2° - PROFESSION

51 maçons
7 cimentiers
6 carreleurs
6 plombiers
1 peintre en bâtiment, 1 serrurier manipulant le ciment.

3° - AGE

	hommes
moins de 20 ans	3
de 20 à 30 ans	15

de 30 à 40 ans.....	20
de 40 à 50 ans	17
de 50 à 60 ans	10
plus de 60 ans	6
âge non précisé	1

Plus de la moitié ont moins de 40 ans

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Lésions

62	eczémas
4	pyodermites
2	envoyés pour tests
1	prurit, 1 mycose, 1 nevrodermite,
1	affection non précisée

b- Différentes atteintes

. Membres supérieurs	64
- limitées aux membres supérieurs	61
mains	48
avant-bras	8
mains + avant-bras	5
- non limitées aux membres supérieurs	3
membres inférieurs	2
visage	1
. Membres inférieurs	5
. Thorax	1
. Non précisées	2

L'eczéma des mains est toujours la lésion la plus fréquemment rencontrée.

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

169 tests furent pratiqués chez 44 personnes.

Il s'agit essentiellement du bichromate de potassium et des ciments.

b- Réactions positives

44 tests furent positifs chez 29 personnes.

. résultats selon l'allergène

bichromate de potassium	25
ciment prompt	8
ciment ordinaire	7
ciment artificiel	1
ciment X	1
chrome	2
moisissure 1 , sulfate de cuivre 1, gant caoutchouc 1.	

Le test au bichromate est positif dans 60 % des cas où il a été pratiqué, le test au ciment prompt dans 20 % des cas, le test au ciment ordinaire dans 19 % des cas, le test au ciment artificiel dans 3 % des cas.

. résultats selon les personnes

15 personnes eurent 1 test positif :

- 12 au bichromate de potassium
- 1 au sulfate de cuivre
- 1 au gant caoutchouc
- 1 à une moisissure

- 10 personnes eurent 2 tests positifs :

- 8 au bichromate + un ciment
- 1 à 2 ciments
- 1 au chrome et au bichromate

- 4 personnes eurent 3 tests positifs :

- 3 au bichromate + 2 ciments
- 1 au bichromate + chrome + ciment

6° - LA REPARATION

36 personnes ont été déclarées en maladie professionnelle indemnisable: tableau n° 8 (Ciments).

Ouvriers de l'industrie métallurgique et mécanique

1°- NOMBRE DE CAS : 65

57 hommes
8 femmes

2° - PROFESSION

8 tourneurs
 4 ajusteurs
 4 perceurs
 3 polisseurs
 3 décolleteurs
 2 noyauteurs, 2 ouvriers au rodage des pièces,
 2 régleurs, 2 tôliers, 2 serruriers
 1 découpeur au chalumeau, 1 employé au graissage des joints, 1 chaudronnier, 1 magasinier, 1 metteur au point, 1 ouvrier au dégraissage des pièces, 1 cisailleur, 1 fraiseur, 1 conducteur de fours, 1 laveur de pièces, 1 ouvrier au rinçage des moteurs, 1 ouvrier à la perforation des tubes, 1 tailleur d'engrenages, 1 coquilleur, 1 démouleur.
 18 ouvriers de l'industrie métallurgique et mécanique dont le poste n'a pas été précisé

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	7	7	
de 20 à 30 ans	13	12	1
de 30 à 40 ans	19	17	2
de 40 à 50 ans	12	9	3
de 50 à 60 ans	9	7	2
plus de 60 ans	2	2	
âge non précisé	3		

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Lésions

46 eczémas
 6 érythèmes
 5 boutons d'huile
 2 mycoses
 2 prurits
 1 hyperhydrose palmaire, 1 dermatose nodulaire, 1 lésion érythémato-squameuse,
 1 affection non précisée.

b- Différentes atteintes

. Membres supérieurs	53
- limitées aux membres supérieurs	49
mains	38
mains + avant-bras	5
avant-bras + bras	6
- non limitées aux membres supérieurs	4
membres inférieurs	3
visage	1
. Visage	5
. Membres inférieurs	2
. Généralisée	1
. Non précisées	4

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

73 tests furent pratiqués chez 38 personnes

b- Réactions positives

36 tests furent positifs chez 27 personnes

. résultats selon l'allergène

huile de coupe	5
huile minérale	2
huile Superfulmat	1
huile non précisée	4
trichlorethylène	5
perchlorethylène	1
araldite	2
durcisseur	1
plastique	2
huile + pétrole	2
pâte arma	2

1 test positif à chacun des produits suivants:

graphite, cuir, gants, glycopolynol, caoutchouc, composé X, pâte à polir, suif, chrome.

La lésion la plus fréquente est l'eczéma, et les allergènes les plus souvent rencontrés sont les divers lubrifiants. On rappellera l'anomalie du tableau n° 36 : seuls donnent droit à indemnisation les boutons d'huile.

. résultats selon les personnes

- 19 personnes eurent 1 test positif
- 7 personnes eurent 2 tests positifs
- 1 personne eut 3 tests positifs.

6° - LA REPARATION

10 personnes ont été déclarées en maladie professionnelle :

- 5 au tableau n° 12 (trichloréthylène)
- 4 au tableau n° 36 (lubrifiants)
- 1 au tableau n° 10 (chrome)

Personnel médical et paramédical -
Personnel auxiliaire des hôpitaux

1° - NOMBRE DE CAS : 24

3 hommes
21 femmes

2° - PROFESSION

- Personnel soignant 19
 - 13 infirmières
 - 3 puéricultrices
 - 1 étudiant en médecine
 - 1 étudiant en art dentaire
 - 1 aide-soignante
- Personnel auxiliaire 5
 - 4 assistants hospitaliers
 - 1 secrétaire d'un cabinet dentaire

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
de 20 à 30 ans	11	1	10
de 30 à 40 ans	4		4
de 40 à 50 ans	2		2
de 50 à 60 ans	3	2	1
plus de 60 ans	2		2
âge non précisé	2		2

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATION

a- Lésions

19 eczémas
 2 impétigos
 1 périonyxis, 1 mycose, 1 urticaire

b- Les différentes atteintes

. Membres supérieurs 14
 - limitées aux membres supérieurs 13
 main 10
 avant-bras 2
 main + avant-bras 1
 - non limitées aux membres supérieurs 1
 visage 1

 . Visage 5
 . Membres inférieurs 1
 . Région génitale 1
 . Généralisée 1
 . Non précisées 2

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

83 tests furent pratiqués chez 20 personnes

b- Réactions positives

29 tests furent positifs chez 17 personnes

. résultats selon l'allergène

- Médicaments 24

Streptomycine 10

Largactil 2

Pénicilline 2

P. A. S. 2

I test positif à chacun des produits suivants:
 xylocaïne, térébenthine, baume Algésal ,
 isoniazide, Biocidan, alphachymotrypsine,
 solumédine, terramycine.

- Produits de nettoyage 3

Javel 2

teepol 1

- Produits divers 2

candidine 1

résine métacrylate (dentaire) 1

. résultats selon les personnes

- 9 personnes eurent 1 test positif

- 5 personnes eurent 2 tests positifs

- 2 personnes eurent 3 tests positifs

- 1 personne eut 4 tests positifs

6° - LA REPARATION

11 personnes ont été déclarées en maladie professionnelle indemnisable :

8 au tableau n° 31 (Streptomycine)

2 au tableau n° 41 (Pénicilline)

1 au tableau n° 38 (Chlorpromazine).

Ouvriers de l'industrie textile

1° - NOMBRE DE CAS : 18

8 hommes

10 femmes

2° - PROFESSION

5 au tissage
 3 à la coupe
 3 à l'impression
 3 à la confection de vêtements
 1 brodeur, 1 bonnetier
 2 postes non précisés.

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
de 20 à 30 ans	6	3	3
de 30 à 40 ans	3	1	2
de 40 à 50 ans	4	1	3
de 50 à 60 ans	3	1	2
plus de 60 ans	2	2	

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Lésions

12 eczémas
 3 érythèmes
 1 mycose, 1 urticaire, 1 acné rosacée

b- Différentes atteintes

. Membres supérieurs 11
 - limitées aux membres supérieurs 6
 mains 2
 avant-bras 2
 mains + avant-bras 2
 - limitées aux membres supérieurs 5
 membres inférieurs 5

 . Visage 2
 . Membres inférieurs 1
 . Non précisées 4

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

56 tests furent effectués chez 11 personnes

b- Réactions positives

22 tests furent positifs chez 8 personnes

. résultats selon l'allergène

- Textiles 8
tissus divers 8

- Produits divers 14
formol 3
poussière(bonneterie) 2

1 test positif à chacun des produits suivants :

Staphylocoque, streptocoque hémolytique, streptocoque viridans, C. C. B., tide, teepol, omo, savon liquide, adipic

. résultats selon les personnes

3 personnes eurent 1 test positif

2 personnes eurent 2 tests positifs

1 personne eut 3 tests positifs

2 personnes eurent 6 tests positifs

6° - LA REPARATION

2 personnes furent déclarées en maladie professionnelle indemnisable
tableau n° 43 (Aldéhyde formique et ses polymères).

Ouvriers en peinture, imprimerie, cartonnage

1° - NOMBRE DE CAS : 12 hommes

2° - PROFESSION

9 peintres

1 ouvrier des Ponts et Chaussées,(peinture jaune des ro-
tes) 1 imprimeur, 1 photographeur.

3° - AGE

	hommes
moins de 20 ans -----	1
de 20 à 30 ans -----	3
de 30 à 40 ans -----	4
de 40 à 50 ans -----	2
de 50 à 60 ans -----	2

4° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Lésions

8 eczémas
 2 prurits
 1 impétigo
 1 lichen plan

b- Différentes atteintes

. Membres supérieurs 9
 - limitées aux membres supérieurs 8
 main 7
 main + avant-bras 1
 - non limitées aux membres supérieurs 1
 visage 1
 . Non précisées 3

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

24 tests furent pratiqués chez 6 personnes

b- Réactions positives

12 tests furent positifs chez 4 personnes

. résultats selon l'allergène

1 test positif à chacun des produits suivants :
 peinture jaune, peinture bleue, peinture verte,
 peinture grise, peinture blanche, peinture rouge,
 peinture X
 benzol, chrome, danporite (imprimerie) etchorite
 (imprimerie), trichloréthylène.

. résultats selon les personnes

- 1 personne eut 1 test positif
- 2 personnes eurent 2 tests positifs
- 1 personne eut 7 tests positifs.

6°- LA REPARATION

Aucun cas de dermatose professionnelle indemnisable.

Ouvriers de l'industrie chimique et pharmaceutique

1° - NOMBRE DE CAS : 25

22 hommes
3 femmes

2° - PROFESSION

21 ouvriers de l'industrie chimique
3 ouvriers de l'industrie pharmaceutique
1 ouvrier de l'industrie des parfums

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	1	1	
de 20 à 30 ans	5	5	
de 30 à 40 ans	6	6	
de 40 à 50 ans	7	6	1
de 50 à 60 ans	5	3	2
plus de 60 ans	1	1	

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

- 14 eczémas
- 4 érythèmes
- 2 folliculites
- 1 dermite du brai de houille, 1 acné,
- 1 lichen plan, 1 brûlure, 1 affection non précisée.

b- Différentes atteintes

- . Membres supérieurs 16
 - limitées aux membres supérieurs 12
 - mains 8
 - avant-bras 2
 - main + avant-bras 2
 - non limitées aux membres supérieurs 4
 - membres inférieurs 2
 - tête 2
- . Visage 6
 - visage seul 5
 - visage et dos 1
- . Membres inférieurs 1
- . Non précisées 2

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

54 tests furent pratiqués chez 17 personnes

b- Réactions positives

24 tests furent positifs chez 12 personnes

. résultats selon l'allergène

- formol 4
- chlorure de vinyle + gomme arabique 2
- 1 test positif à chacun des produits suivants :
oxyde d'antimoine, dinitrochlorobenzène, chrome,
sulfure diaminé, urée-formol, formol-méthyl,
gomme arabique, orthoaminophénol, para aminophé-
nol, paranitrophénol, gant caoutchouc, collophane.
- 6 tests positifs à des produits dont la composition
n'a pas été révélée.

. résultats selon les personnes

6 personnes eurent 1 test positifs
 1 personne eut 2 tests positifs
 4 personnes eurent 3 tests positifs
 1 personne eut 4 tests positifs

6° - LA REPARATION

7 personnes furent déclarées en maladie professionnelle indemnisable :

1 au tableau n° 4 (dinitrochlorobenzène)
 1 au tableau n° 10 (chrome)
 1 au tableau n° 14 (dérivés nitrés du phénol)
 1 au tableau n° 15 (amines aromatiques)
 1 au tableau n° 16 (dermite du brai de houille)
 2 au tableau n° 43 (aldéhyde formique)

Il faut noter dans ce groupe de l'industrie chimique une grande diversité dans les lésions et les allergènes rencontrés; de même, la réparation correspond à des tableaux très variés.

Ouvriers de l'industrie électrique

1° - NOMBRE DE CAS : 16

14 hommes
 2 femmes

2° - PROFESSION

4 bobineurs
 1 rectifieur, 1 régleur de presses, 1 ébarbeur,
 1 régulateur, 1 employé au coulage
 7 postes non précisés

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	1	1	
de 20 à 30 ans	4	3	1
de 30 à 40 ans	3	3	
de 40 à 50 ans	3	3	
de 50 à 60 ans	2	1	1
âge non précisé	3	3	

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Lésions

15 eczémas

1 érythème

b- Différentes atteintes

. Membres supérieurs 13

- limitées aux membres supérieurs 8

mains 3

avant-bras 4

main + avant-bras 1

- non limitées aux membres supérieurs 5

visage 4

membres inférieurs 1

. Visage 2

. Membres inférieurs 1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

37 tests furent pratiqués chez 12 personnes

b- Réactions positives

21 tests furent positifs chez 10 personnes

. résultats selon l'allergène

araldite 3

durcisseur 3

résine époxy 1

bakélite 1

vernis bakélite 1

huile 2

1 test positif à chacun des produits suivants :
pétrole, amiante, savon, teepol, formol, vernis,
diluant, huile de coupe, trichloréthylène, poudre
non précisée

. résultats selon les personnes

3 personnes eurent 1 test positif

4 personnes eurent 2 tests positifs

2 personnes eurent 3 tests positifs

1 personne eut 4 tests positifs

6° - LA REPARATION

Aucun cas de dermatose professionnelle indemnisable.

Ouvriers de l'alimentation, boulangers, bouchers

1° - NOMBRE DE CAS : 23

18 hommes

5 femmes

2° - PROFESSION

8 boulangers

4 pâtissiers

1 boucher

1 charcutier

2 employés de café-restaurant

2 employés d'un magasin d'alimentation

1 maraîchère, 1 employé d'huilerie, 1 confiseur,

1 employé d'une fabrique d'aliments pour bétail,

1 employé de laiterie.

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	8	7	1
de 20 à 30 ans	5	5	
de 30 à 40 ans	2		2
de 40 à 50 ans	3	1	2
de 50 à 60 ans	1	1	
plus de 60 ans	2	2	
âge non précisé	2	2	

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

- 14 eczémas
- 3 mycoses
- 1 impétigo
- 1 lymphangite gommeuse tuberculeuse
- 2 personnes envoyées pour des tests
- 2 asthmes

b- Différentes atteintes

- . Membres supérieurs 14
 - mains 10
 - avant-bras 3
 - mains + avant-bras 1
- . Membres inférieurs 1
- . Visage 1
- . Région inguinale 1
- . Non précisées 4
- . Extra-cutanées (Asthme) 2

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

45 tests furent pratiqués chez 13 personnes

b- Réactions positives

21 tests furent positifs chez 8 personnes

. résultats selon l'allergène

farine	4
lockerine (farine maltée)	2
poussière de farine	1
levure chimique	1

1 test positif à chacun des produits suivants :

laitue, café, maquereau, moutarde, blanc d'oeuf,
jaune d'oeuf, fruit non précisé,
graminées, pollen, plantes herbacées,
candidine, colle, colle + acétone.

. résultats selon les personnes

2 personnes	eurent	1 test	positif
4 personnes	eurent	2 tests	positifs
1 personne	eut	4 tests	positifs
1 personne	eut	7 tests	positifs

6° - LA REPARATION

1 personne a été déclarée en maladie professionnelle indemnisable :
tableau n° 40 (tuberculose cutanée d'origine bovine). Il s'agit d'un bou-
cher qui présentait une gomme tuberculeuse

Chromeurs et nickeleurs

1° - NOMBRE DE CAS : 12

8 hommes
4 femmes

2° - PROFESSION

1 chromeur
5 nickeleurs
4 chromeurs-nickeleurs
1 metteur au bain (orfèvrerie)
1 poste non précisé

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	2	2	
de 20 à 30 ans	4	3	1
de 30 à 40 ans	2	2	
de 40 à 50 ans	1		1
de 50 à 60 ans	2	1	1
plus de 60 ans	1		1

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

10 eczémas
 1 cas de pigeonneaux
 1 urticaire

b- Différentes atteintes

- mains 4
 - avant-bras 3
 - mains + avant-bras 2
 - membres supérieurs + visage 3

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

42 tests furent pratiqués chez 12 personnes

b- Réactions positives

22 tests furent positifs chez 12 personnes

. résultats selon l'allergène

nickel 9
 chrome 6
 bichromate de potassium 2
 sciure 2

1 test positif à chacun des produits suivants :
 huile, essence, white spirit.

. résultats selon les personnes

3 personnes ont eu 1 test positif (nickel)

8 personnes ont eu 2 tests positifs :

- 4 au chrome et au nickel
 - 1 au nickel et à l'huile
 - 1 au chrome et au bichromate
 - 1 à la sciure et au white spirit
 - 1 à l'essence et à la sciure
- 1 personne a eu 3 tests positifs (Chrome bichromate nickel).

6° - LA REPARATION

- 10 personnes ont été déclarées en maladie professionnelle indemnisable :
- 6 au tableau n° 37 (nickel)
 - 2 au tableau n° 10 (chrome)
 - 2 aux tableaux n° 10 et 37

Ces malades constituent un groupe peu important numériquement. La lésion est représentée plus par l'eczéma que par le classique "pigeonneau". Tous les malades ont été testés, et tous ont eu au moins un test positif. La quasi totalité des malades a été déclarée en maladie professionnelle et le système de réparation paraît bien adapté.

Ouvriers de l'industrie des matières plastiques

1° - NOMBRE DE CAS : 10

- 8 hommes
- 2 femmes

2° - PROFESSION

- 1 employé au broyage des poudres
- 1 employé au vernissage des pièces
- 1 aide-chimiste
- 1 femme de ménage (usine de matières plastiques)
- 6 postes non précisés.

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
de 20 à 30 ans	5	4	1
de 30 à 40 ans	2	2	
de 40 à 50 ans	2	2	
de 50 à 60 ans	1		1

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

7 eczémas

1 prurigo, 1 lichen plan

1 affection non cutanée (céphalées, malaises)

Nous avons volontairement conservé dans cette étude les cas de lichen plan, l'origine professionnelle de quelques uns d'entre eux étant actuellement admise par certains auteurs.

b- Différentes atteintes

- avant-bras 2

- membres supérieurs + membres inférieurs 2

- membres supérieurs + tête 4

- généralisée 1

- extracutanée 1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

25 tests furent pratiqués chez 10 personnes

b- Réactions positives

18 tests furent positifs chez 9 personnes

. résultats selon l'allergène

formol 3

araldite 3

laine de verre + araldite 1

résine 1

résine modifiée au diol 1

résine modifiée alkylphénol 1

mousse diol 1, mousse alkylphénol 1,
 1 test positif à chacun des produits suivants :
 styrène, acétate, catalyseur, méthyléthylcétone,
 latex, pâte Arma.

. résultats selon les personnes

5 personnes eurent 1 test positif
 2 personnes eurent 2 tests positifs
 1 personne eut 4 tests positifs
 1 personne eut 5 tests positifs

6°- LA REPARATION

2 personnes ont été déclarées en maladie professionnelle indemnisable :
 tableau n° 43 (aldéhyde formique).

Ouvriers du bois , menuisiers

1°- NOMBRE DE CAS : 9

8 hommes
 1 femme

2° - PROFESSION

4 menuisiers
 2 ébénistes
 2 employés à la fabrications des meubles

3° - AGE

2 hommes de moins de 20 ans
 2 hommes de 30 à 40 ans
 2 hommes et 1 femme de 50 à 60 ans
 1 homme de plus de 60 ans
 1 homme d'âge non précisé.

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

8 eczémas
1 asthme

b- Différentes atteintes

- mains 3
- mains + avant-bras 3
- membres supérieurs + membres inférieurs 1
- membres supérieurs + visage 1
- généralisée 1
- extracutanée (asthme) 1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

25 tests ont été pratiqués chez 4 personnes

b- Réactions positives

14 tests furent positifs chez 4 personnes

. résultats selon l'allergène

- bois 8

Sipo	2
acajou + macoré	1
niangon	1
chêne	1
pin	1
noyer	1
palissandre	1
- produits divers 6

1 test positif à chaun des produits suivants :
staphylo, coli, C. C. B., proteus , durcisseur,
urée-formol

. résultats selon les personnes

1 personne eut 1 test positif
2 personnes eurent 2 tests positifs
1 personne eut 9 tests positifs.

6° - LA REPARATION

1 personne a été déclarée en maladie professionnelle indemnisable :
tableau n° 43 (Aldéhyde formique) .

Coiffeurs

1° - NOMBRE DE CAS : 11

1 homme
10 femmes

2° - AGE

1 homme et 9 femmes avaient moins de 20 ans
1 femme était âgée de 45 ans

3°- LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

9 eczémas
2 hyperhydroses palmaires

b- Différentes atteintes

- mains	9
- mains + avant-bras	1
- membres supérieurs + visage	1

4° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

50 tests furent pratiqués chez 8 personnes

b- Réactions positives

13 tests furent positifs chez 5 personnes

. résultats selon l'allergène

shampooing	3
colorelle	3
fixateur	3
régécolor	2
permanente	1
teepol	1

. résultats selon les personnes

1 personne eut 1 test positif

2 personnes eurent 2 tests positifs

2 personnes eurent 4 tests positifs

5° - LA REPARATION

Elle n'intervient pas chez les coiffeurs.

Ménagères

1° - NOMBRE DE CAS : 7 femmes

2° - PROFESSION

3 femmes de ménage

4 ménagères

3° - AGE

	Femmes
de 30 à 40 ans -----	1
de 40 à 50 ans -----	1
de 50 à 60 ans -----	2
plus de 60 ans -----	1
âge non précisé -----	2

4° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions : 7 eczémasb- Différentes atteintes

- mains	1
- avant-bras	1
- membres supérieurs + visage	1
- non précisées	4

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

24 tests furent pratiqués chez 6 personnes

b- Réactions positives

4 tests furent positifs chez 3 personnes

. résultats selon l'allergène

Omo	1
Lux	1
Bref	1
Phosphate trisodique	1

. résultats selon les personnes

2 personnes ont eu 1 test positif

1 personne a eu 2 tests positifs

6° - LA REPARATION

Elle n'entre pas en jeu dans ce groupe.

Ouvriers en chaussure, tannerie, caoutchouc

1° - NOMBRE DE CAS : 7

5 hommes
2 femmes

2° - PROFESSION

5 ouvriers de l'industrie du caoutchouc
2 ouvriers de l'industrie de la chaussure

3° - AGE

1 homme de moins de 20 ans
1 homme de 20 à 30 ans
2 hommes de 30 à 40 ans
2 femmes de 40 à 50 ans
1 homme de 50 à 60 ans

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

6 eczémas
1 érythème

b- Différentes atteintes

- mains 4
- membres supérieurs + membres inférieurs 1
- membres supérieurs + visage 1
- visage 1

5° - LES TESTS

a- tests pratiqués

22 tests furent pratiqués chez 5 personnes

b- Réactions positives

7 tests furent positifs chez 4 personnes

. résultats selon l'allergène

caoutchouc 2

poussière de caoutchouc 1

semelle caoutchouc 1

1 test positif à chacun des produits suivants :
colle, essence, bichromate.

. résultats selon les personnes

2 personnes eurent 1 test positif

1 personne eut 2 tests positifs

1 personne eut 3 tests positifs.

6° - LA REPARATION

1 personne fut déclarée en maladie professionnelle indemnisable :
tableau n° 10 (chrome).

Il s'agit d'un ouvrier en chaussures présentant un eczéma des mains .
test au bichromate de potassium positif.

Ouvriers en teinture - dégraissage

1° - NOMBRE DE CAS : 5 hommes

2° - PROFESSION

5 teinturiers

3° - AGE

3 avaient entre 30 et 40 ans

2 avaient entre 50 et 60 ans

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Lésions

4 eczémas
1 érythème

b- Différentes atteintes

- mains	1
- mains + avant-bras	1
- membres supérieurs + visage	2
- membres supérieurs et inférieurs	1

5° - LES TESTS

11 tests furent pratiqués chez 3 personnes
1 personne eut 1 test positif au formol
1 personne eut 1 test positif aux gants

6° - LA REPARATION

1 personne fut déclarée en maladie professionnelle indemnisable :
tableau n° 43 (Aldéhyde formique).

Ouvriers de professions diverses

- Nombre de cas : 22
- 1 photographe de 19 ans : impétigo.
- 1 employé au moulinage-retordine : dermite à la laine de verre.
- 1 aide-magasinier dans une fabrique de meules (37 ans); eczéma de l'avant-bras; 3 tests dont 1 positif au formol; déclaré en maladie professionnelle tableau n° 43 (Aldéhyde formique).
- 1 ouvrier au modelage (mécanique) de 29 ans; eczéma des mains et avant bras ; test positif à l'araldite.
- 1 apprenti relieur de 17 ans ; eczéma des mains; 2 tests dont 1 positif à la colle.

- 1 manoeuvre de 55 ans ; eczéma des mains et des cuisses ; 1 test , positif à l'araldite.
- 1 ouvrier à l'encollage de 23 ans: eczéma du visage.
- 1 boyaudier de 31 ans : eczéma des membres inférieurs.
- 1 calorifugeur de 36 ans; asthme ; 4 tests dont 1 positif à l'isocyanate.
- 1 emballeuse de 34 ans ; dermite bulleuse de la main; 3 tests dont 1 positif au ruban adhésif Scotch
- 1 magasinier (argenterie) de 49 ans : eczéma des mains.
- 1 emballeur de bâches de 48 ans : eczéma de l'avant-bras.
- 1 employé dans une fabrique de réfrigérateurs (39 ans); eczéma des mains.
- 1 charbonnier de 30 ans : mycose des pieds.
- 1 ouvrière de la manufacture des tabacs de 35 ans; hyperhydrose palmaire ; 1 test.
- 1 ferrailleur: pyodermite de l'avant-bras.
- 1 magasinier (cablerie) de 58 ans: plaie de jambe.
- 1 balayeur de 51 ans: eczéma des mains et avant-bras.
- 1 ouvrier (emballages métal) de 20 ans; eczéma des mains ; 2 tests.
- 1 étudiante en dessin industriel de 15 ans ; eczéma des mains ; 3 tests.
- 1 aide-jardinier de 47 ans ; eczéma des plis ; 3 tests.
- 1 employé de bureau de 35 ans; acné rosacée du visage; 7 tests 3 positifs (2 à l'émail masse, 1 à la poussière de maison.

RESULTATS EN FONCTION DE L' ALLERGENE

1° - BICHROMATE DE POTASSIUM, CHROME 40

bichromate	29
chrome	11

2°- MEDICAMENTS 24

- Antibiotiques	16
streptomycine	10
pénicilline	2
P. A. S.	2
isoniazide	1
terramycine	1

- Dérivés de la phénothiazine 2
 largactil 2

- Autres médicaments 6
 térébenthine 1
 baume algesal 1
 alphachymotrypsine 1
 solumédine 1
 biocidan 1
 xylocaïne 1

3° - CEMENTS 16

 ciment ordinaire 7
 ciment prompt 7
 ciment artificiel 1
 ciment 1

4° - PRODUITS DE NETTOYAGE 12

 teepol 4
 javel 2
 omo 2
 bref 1
 tide 1
 lux 1
 phosphate trisodique 1

5° - SOLVANTS 12

 trichloréthylène 7
 perchloréthylène 1
 benzol 1
 dinitrochlorobenzène 1
 white spirit 1
 diluant 1

6° - MATIERES PLASTIQUES 32

 araldite 10
 laine de verre + araldite 1
 durcisseur 5

résine époxyde	1
résine modifiée au diol	1
résine modifiée alkylphénol	1
mousse diol	1
mousse alkylphénol	1
résine métacrylate (dentaire)	1
résine	1
bakélite	1
vernis bakélite	1
styrène	1
acétate	1
catalyseur	1
poudre	1
méthyléthylcétone	1
plastique rouge	1
plastique blanc	1

7° - HUILES 15

huile de coupe	5
huile minérale	2
huiles diverses	8

8° - DERIVES PETROLIERS 5

essence	2
huile + pétrole	2
pétrole	1

9° - PRODUITS DE COIFFURE 12

shampooing	3
colorelle	3
fixateur	3
régécolor	2
permanente	1

10° - TEXTILES 11

tissus	8
poussière de bonneterie	2
adipic	1

11° - FARINES 8

farine	4
lockerine (farine maltée)	2
poussière de farine	1
levure chimique	1

12° - NICKEL 9

13° - FORMOL 16

formol	13
urée-formol	2
formol-méthyl	1

14° - DIVERS 89

émail masse	2	niangon	1
gants	2	acajou + macoré	1
gants caoutchouc	2	noyer	1
peinture jaune	1	palissandre	1
peinture bleue	1	staphylo	2
peinture verte	1	C. C. B.	2
peinture grise	1	coli	1
peinture rouge	1	proteus	1
peinture blanche	1	pollen	1
peinture	1	graminées	1
poussière de maison	1	herbacées	1
laitue	1	moisissure	1
café	1	orthoaminophénol	1
maquereau	1	paraaminophénol	1
moutarde	1	paranitrophénol	1
blanc d'oeuf	1	chlorure de vinyle + gomme	2
jaune d'oeuf	1	gomme arabique	1
fruit non précisé	1	pâte à polir	1
Strepto hémolytique	1	suif	1
strepto viridans	1	caoutchouc	3
candidine	2	semelle caoutchouc	1
sipo	2	poussière caoutchouc	1
chêne	1	colle	3
pin	1	colle + acétone	1
danporite	1	pâte arma	3

étchorite	1	sulfate de cuivre	1
glycopolynol	1	amiante	1
isocyanate	1	savon	1
oxyde d'antimoine	1	graphite	1
crème	1	sciure	2
cuir	1	latex	1
scotch	1	sulfure diaminé	1
vernis	1	collophane	1
savon liquide	1	produits non précisés	7

TESTS ALLERGOLOGIQUES NON PROFESSIONNELS

1° - NOMBRE DE CAS : 19

7 hommes
12 femmes

2° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	3	2	1
de 20 à 30 ans	6	2	4
de 30 à 40 ans	2	1	1
de 40 à 50 ans	1	1	
de 50 à 60 ans	2		2
plus de 60 ans	2	1	1
âge non précisé	3		3

3° - LES LÉSIONS

6 eczémas
5 urticaires
2 irritations du palais par appareil dentaire
1 pupura rhumatofide
1 migraine

- 1 cas de malaises dus au savon
- 1 allergie à la pénicilline
- 1 personne envoyée pour tests
- 1 asthme

4° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

119 tests furent pratiqués chez 18 personnes.

b- Réactions positives

41 tests furent positifs chez 15 personnes

. résultats selon l'allergène

staphylocoque	2	poussière de maison	2
streptocoque H.	1	poils de chien	2
streptocoque V.	1	poils de bovins	1
C. C. B.	2	poils de chat	1
proteus	1	squames de vache	1
E. Coli	1	résine dentaire	5
candidine	3	caoutchouc	1
moisissures	1	chrome	1
glace	1	herbacées	4
graminées	2	crin végétal	1
nylon	1	laine textile	1
poussière de grain	1	graminées + arbres+herbacées	1
maïs	1	arbres + herbacées	1
pollen	1		

. résultats selon les personnes

9 personnes eurent 1 test positif
 2 personnes eurent 2 tests positifs
 1 personne eut 3 tests positifs
 2 personnes eurent 5 tests positifs
 1 personne eut 15 tests positifs.

ANNEE 1966

RESULTATS GLOBAUX

1° - NOMBRE DE CONSULTATIONS

Il se situe aux environs d'un millier, mais, comme les années précédentes, notre statistique ne portera que sur les nouveaux malades .

nouveaux malades : 449

Ils se répartissent comme suit :

- Dermatoses professionnelles : 346
- Dermatoses non professionnelles intéressant le laboratoire d'allergologie : 32
- Dermatoses pour lesquelles le diagnostic a écarté une étiologie professionnelle : 71

2° - REPARTITION DES CONSULTANTS

Notre étude portera donc sur 346 personnes.

270 hommes soit 78 %

76 femmes soit 22 %

qui, selon leur âge, peuvent être répartis comme suit :

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	42	27	15
de 20 à 30 ans	74	63	11
de 30 à 40 ans	71	60	11
de 40 à 50 ans	73	57	16
de 50 à 60 ans	53	44	9
plus de 60 ans	19	11	8
âge non précisé	14	8	6

On constate que 56 % de nos consultants ont moins de 40 ans; 44 % ont plus de 40 ans.

Les jeunes de moins de 20 ans représentent 13 % : le nombre de ces derniers a subi une très légère augmentation.

3° - LES TESTS

995 tests furent pratiqués chez 236 personnes.

248 tests furent positifs chez 133 personnes.

On voit que 56 % des personnes testées ont eu 1 ou plusieurs tests positifs; 38 % de l'ensemble des malades ont eu un ou plusieurs tests positifs.

RESULTATS EN FONCTION DE LA PROFESSION

Nous donnons d'abord la répartition d'ensemble de nos 346 consultants, dans le même ordre que les années précédentes.

79	ouvriers du bâtiment	23 %
73	ouvriers de l'industrie métallurgique et mécanique	21 %
27	personnes du personnel médical et paramédical	8 %
10	ouvriers de l'industrie textile	3 %
12	ouvriers en peinture, imprimerie, cartonnage	3 %
21	ouvriers de l'industrie chimique et pharmaceutique	6 %
13	ouvriers de l'industrie électrique	4 %
11	ouvriers de l'alimentation	3 %
9	ouvriers chromeurs et nickeleurs	3 %
12	ouvriers de l'industrie des matières plastiques	3 %
7	ouvriers du bois, menuisiers	2 %
14	coiffeurs	4 %
9	ménagères	3 %
14	ouvriers en chaussure , tannerie, caoutchouc	4 %
9	ouvriers en teinture, dégraissage	3 %
26	ouvriers de professions diverses	8 %

Ouvriers du bâtiment

C'est le groupe le plus important; il semble encore en légère augmentation : 23 % des consultants.

1° - NOMBRE DE CAS : 79 hommes

2° - PROFESSION

65	maçons
7	cimentiers
4	carreleurs
2	plombiers
1	chef de chantier de travaux publics

3° - AGE :

	hommes
moins de 20 ans -----	4
de 20 à 30 ans -----	15

de 30 à 40 ans -----	24
de 40 à 50 ans -----	22
de 50 à 60 ans -----	10
plus de 60 ans -----	3
âge non précisé -----	1

Plus de la moitié ont moins de 40 ans

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Lésions

- 69 eczémas
- 3 boutons d'huile
- 3 prurit
- 1 photosensibilisation, 1 hyperhydrose palmaire,
- 1 oedème des extrémités, 1 érythème.

b- Différentes atteintes

- . Membres supérieurs 67
 - limitées aux membres supérieurs 54
 - mains 44
 - avant-bras 4
 - mains et avant-bras 5
 - épaule 1
 - non limitées aux membres supérieurs 13
 - tête 8
 - membres inférieurs 5
- . Tête 4
- . Membres inférieurs 2
- . Non précisées 6

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

222 tests furent pratiqués chez 45 personnes.

Il s'agit toujours des tests au bichromate de potassium et aux ciments. Le test au chrome fut pratiqué, cette année, chez presque tous les sujets.

b- Réactions positives

63 tests furent positifs chez 31 personnes.

. résultats selon l'allergène

bichromate de potassium	26
chrome	22
ciment ordinaire	6
ciment prompt	3
ciment-colle	2
ciment superblanc Lafarge	1
staphylocoque	2
trichophytine	1

Le test au bichromate est positif dans 58 % des cas où il a été pratiqué, le test au chrome dans 58 % des cas également. Ces 2 réactions ont donc une sensibilité comparable. Les tests aux ciments sont beaucoup moins fidèles : le test au ciment ordinaire n'est positif que dans 14 % des cas, celui au ciment prompt dans 7 % des cas seulement.

Les test au ciment artificiel, pratiqué 40 fois n'a jamais été positif.

. résultats selon les personnes

- 7 personnes eurent 1 test positif :

- 4 au bichromate de potassium
- 2 au chrome
- 1 au ciment superblanc Lafarge

- 18 personnes eurent 2 tests positifs :

- 14 au bichromate + chrome
- 2 au bichromate + un ciment
- 1 à 2 ciments
- 1 à 2 microbes

- 4 personnes eurent 3 tests positifs :

- 3 au chrome + bichromate + 1 ciment
- 1 au chrome + bichromate + trichophytine

- 2 personnes eurent 4 tests positifs :

Il s'agit de 2 ciments + chrome + bichromate

6° - LA REPARATION

41 personnes ont été déclarées en maladie professionnelle :

40 au tableau n° 8 (Ciments)

1 au tableau n° 36 (Lubrifiants) Il s'agit d'un maçon en contact avec les huiles et qui présentait des boutons d'huile.

Ouvriers de l'industrie métallurgique et mécanique

1° - NOMBRE DE CAS : 73

69 hommes

4 femmes

2° - PROFESSION

9 tourneurs
 5 régleurs
 3 contrôleurs
 2 ajusteurs
 2 perceurs
 2 décolleteurs
 2 serruriers
 2 fraiseurs
 2 employés aux presses
 2 tailleurs d'engrenages
 1 polisseur, 1 mouleur, 1 tôlier, 1 modelleur,
 1 traceur, 1 ferrailleur, 1 chaudronnier, 1 affûteur,
 1 monteur, 1 conducteur de locomotives Diesel,
 1 ouilleur, 1 soudeur, 1 taraudeur.
 29 ouvriers de l'industrie métallurgique ou mécanique dont
 le poste n'a pas été précisé.

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	8	8	
de 20 à 30 ans	23	23	
de 30 à 40 ans	14	14	
de 40 à 50 ans	13	11	2
de 50 à 60 ans	10	10	
plus de 60 ans	2	1	1
âge non précisé	3	2	1

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

48 eczémas
 10 boutons d'huile
 3 mycoses
 3 prurits
 2 érythèmes
 2 hyperhydroses palmaires
 1 urticaire
 1 kératodermie palmaire
 1 affection non cutanée (asthénie)
 2 lésions non précisées.

b- Différentes atteintes

. Membres supérieurs 59
 - limitées aux membres supérieurs 48
 mains 31
 avant-bras 12
 mains + avant-bras 5
 - non limitées aux membres supérieurs 11
 tête 2
 tronc 3
 membres inférieurs 6

 . Membres inférieurs 4
 . Tronc 1
 . Généralisées 3
 . Non précisées 5
 . Non cutanée 1 (asthénie)

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

162 tests furent pratiqués chez 51 personnes

b- Réactions positives

35 tests furent positifs chez 21 personnes
 . résultats selon l'allergène

huile de coupe	5
huile	4
huile minérale	1
graisse	1
trichloréthylène	2
chrome	2
moisissures	5
candidine	3

1 test positif à chacun des produits suivants :
 bichromate de potassium, araldite, durcisseur,
 diluant, gas-oil, peinture glycérophthalique,
 fonte, die coat, Inoxydol (dégrippant), pâte Arma,
 phosphate disodique, trichophytine.

Les divers lubrifiants représentent dans ce groupe le tiers des allergènes rencontrés.

. résultats selon les personnes

13 personnes	eurent	1 test positif
5 personnes	eurent	2 tests positifs
1 personne	eut	3 tests positifs
1 personne	eut	4 tests positifs
1 personne	eut	5 tests positifs

6° - LA REPARATION

8 personnes furent déclarées en maladie professionnelle indemnisable:
 6 au tableau n° 36 (Lubrifiants)
 1 au tableau n° 10 (chrome)
 1 au tableau n° 12 (trichloréthylène)

Personnel médical et paramédical -
 Personnel auxiliaire des hôpitaux

1° - NOMBRE DE CAS : 27

4 hommes
 23 femmes

Ce personnel a perdu beaucoup de l'importance qu'il avait les années précédentes. Il représentait le cinquième des consultants en 1958 : il n'en représente cette année que 8 % .

2° - PROFESSION

- Personnel soignant 15
 - 9 infirmières
 - 1 puéricultrice
 - 5 assistants hospitaliers et aide-soignantes
- Personnel auxiliaire 9
 - 7 femmes de service
 - 1 ambulancier
 - 1 manipulateur de radiologie
- Employé de laboratoire 1
- Assistante sociale 1
- Diététicienne 1

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	1		1
de 20 à 30 ans	5		5
de 30 à 40 ans	7	1	6
de 40 à 50 ans	6	1	5
de 50 à 60 ans	3	1	2
plus de 60 ans	1		1
âge non précisé	4	1	3

4° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

- 24 eczémas
- 2 urticaires
- 1 prurit

b- Différentes atteintes

. Membres supérieurs	18
- limitées aux membres supérieurs	13
mains	10
avant-bras	2
mains + avant-bras	1
- non limitées aux membres supérieurs	5
tête	3
membres inférieurs	2
. Visage	4
. Généralisée	1
. Non précisées	4

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

79 tests furent pratiqués chez 22 personnes

b- Réactions positives

20 tests furent positifs chez 10 personnes

. résultats selon l'allergène

- Médicaments	10
streptomycine	4
pénicilline	3
terramycine	1
largactil	2
- Produits divers	10
moisissures	6
trichophytine	2
chrome	1
bichromate	1

Le recul des médicaments, en particulier de la streptomycine, est net.

. résultats selon les personnes

5 personnes eurent 1 test positif
 2 personnes eurent 2 tests positifs
 1 personne eut 3 tests positifs
 2 personnes eurent 4 tests positifs

6° - LA REPARATION

4 personnes furent déclarées en maladie professionnelle indemnisable :
 2 au tableau n° 38 (Chlorpromazine)
 1 au tableau n° 31 (Streptomycine)
 1 au tableau n° 41 (Pénicilline).

Ouvriers de l'industrie textile

1° - NOMBRE DE CAS : 10

6 hommes
 4 femmes

2° - PROFESSION

2 employés à la filature
 2 imprimeurs sur étoffes
 1 tricoteur, 1 employé au décapage, 1 conducteur de
 bains, 1 couturière,
 2 postes non précisés

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	1	.	1
de 20 à 30 ans	2	2	
de 30 à 40 ans	1	1	
de 40 à 50 ans	3	2	1
de 50 à 60 ans	3	1	2

4° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

- 6 eczémas
- 2 urticaires
- 1 rosacée irritée
- 1 affection non cutanée (épisclérite)

b- Différentes atteintes

- mains 4
- tête 3
- généralisées 2
- non précisée 1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

29 tests furent pratiqués chez 7 personnes

b- Réactions positives

Il n'y eut qu'un seul test positif, au chrome, chez un imprimeur sur étoffes.

6° - LA REPARATION

Aucun cas de dermatose professionnelle indemnisable.

Ouvriers en peinture, imprimerie, cartonnage

1° - NOMBRE DE CAS : 12

- 11 hommes
- 1 femme

2° - PROFESSION

5 peintres
 2 imprimeurs
 3 photograpeurs
 1 employé d'une fabrique de peinture
 1 magasinier (cartonnage)

3° - AGE

1 homme de moins de 20 ans
 2 hommes de 20 à 30 ans
 1 femme de 30 à 40 ans
 2 hommes de 40 à 50 ans
 6 hommes de 50 à 60 ans

4° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

10 eczémas
 1 érythème
 1 malade envoyé pour des tests

b- Différentes atteintes

. Membres supérieurs 11
 - limitées aux membres supérieurs 9
 mains 6
 avant-bras 1
 mains + avant-bras 2
 - non limitées aux membres supérieurs 2
 visage 1
 membres inférieurs 1
 . Non précisé 1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

43 tests furent pratiqués chez 10 personnes

b- Réactions positives

6 tests furent positifs chez 4 personnes

. résultats selon l'allergène

1 test positif à chacun des produits suivants :
encore noire, acide formique, araldite, silicate,
colle, huile minérale

. résultats selon les personnes

2 personnes eurent 1 test positif

2 personnes eurent 2 tests positifs

6° - LA REPARATION

Aucun cas de dermatose professionnelle indemnisable.

Ouvriers de l'industrie chimique et pharmaceutique

1° - NOMBRE DE CAS : 21 hommes

2° - PROFESSION

20 ouvriers de l'industrie chimique

1 ouvrier de l'industrie pharmaceutique

3° - AGE

	Hommes
de 20 à 30 ans -----	7
de 30 à 40 ans -----	4
de 40 à 50 ans -----	4
de 50 à 60 ans -----	3
plus de 60 ans -----	3

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

- 14 eczémas
- 2 folliculites
- 1 urticaire, 1 mycose, 1 hyperhydroses palmaire,
- 1 cicatrice de brûlure, 1 érythème.

b- Différentes atteintes

- . Membres supérieurs 17
 - limitées aux membres supérieurs 11
 - mains 9
 - avant-bras 1
 - avant-bras + épaule 1
 - non limitées aux membres supérieurs 6
 - membres inférieurs 4
 - tête 1
 - dos 1
- . Pied 1
- . Tronc 2
- . Non précisée 1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

35 tests furent pratiqués chez 11 personnes

b- Réactions positives

11 tests furent positifs chez 7 personnes

- . résultats selon l'allergène
 - Acide phénylacétique 2
 - 1 test positif à chacun des produits suivants :
sulfate de zinc, bichromate de potassium, chlorure
de calcium, benzène, trichloréthylène, monoéthanol-
amine, candidine, trichophytine, moisissure.

. résultats selon les personnes

- 4 personnes eurent 1 test positif
- 2 personnes eurent 2 tests positifs
- 1 personnes eut 3 tests positifs

6° - LA REPARATION

Aucun cas de dermatose professionnelle indemnisable.

Ouvriers de l'industrie électrique

1° - NOMBRE DE CAS : 13

11 hommes
2 femmes

2° - PROFESSION

1 monteur de moteurs, 1 employé aux presses, 1 monteur de bornes, 1 laveur de pièces, 1 répartiteur de fusibles, 1 employé aux isolants, 1 brocheuse
6 postes non précisés.

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
de 20 à 30 ans	7	6	1
de 30 à 40 ans	3	3	
de 40 à 50 ans	3	2	1

4° - LES LESIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- les lésions

8 eczémas
2 boutons d'huile
1 érythème, 1 prurit, 1 asthme

b- Différentes atteintes

. Membres supérieurs 9

- limitées aux membres supérieurs 8

mains 5

avant-bras 3

- non limitées aux membres supérieurs 1

membres inférieurs 1

. Visage 1

. Non précisées 2

Non cutanée (asthme) 1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

37 tests furent pratiqués chez 11 personnes

b- Réactions positives

6 tests furent positifs chez 4 personnes

. résultats selon l'allergène

1 test positif à chacun des produits suivants :

araldite , durcisseur, résine, acétone, chrome,
sulfate de cuivre

. résultats selon les personnes

2 personnes eurent 1 test positif

2 personnes eurent 2 tests positifs

6° LA REPARATION

1 personne a été déclarée en maladie professionnelle indemnisable :
tableau n° 36 (Lubrifiants). Il s'agit en fait d'un mécanicien d'une usine
d'appareils électriques qui présentait des boutons d'huile.

Ouvriers de l'alimentation , boulangers

1° - NOMBRE DE CAS : 11 hommes

2° - PROFESSION

- 4 boulangers
- 2 pâtissiers
- 2 charcutiers
- 2 employés d'une fabrique d'aliments pour bétail
- 1 employé d'une fabrique de conserves

3° - AGE

moins de 20 ans	-----	7
de 30 à 40 ans	-----	2
de 40 à 50 ans	-----	1
de 50 à 60 ans	-----	1

Il s'agit en fait pour la plupart d'apprentis boulangers ou pâtissiers.

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

- 10 eczémas
- 1 prurit

b- Différentes atteintes

- mains	7
- mains + avant-bras	1
- membres supérieurs et inférieurs	3

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

64 tests furent pratiqués chez 9 personnes

b- Réactions positives

21 tests furent positifs chez 9 personnes

. résultats selon l'allergène

farine	6
grind mill wheat	1
grind mill dust + wheat sunt	1
persulfate d'ammonium	1
éphestia	1
étoxyquin	2
lacto-albumine	1
D. O. T.	1
furazolidone	1
moisissures	5
trichophytine	1

. résultats selon les personnes

4 personnes eurent 1 test positif
2 personnes eurent 2 tests positifs
1 personne eut 3 tests positifs
1 personne eut 4 tests positifs
1 personne eut 6 tests positifs

6° - LA REPARATION

Aucun cas de dermatose professionnelle indemnisable. En fait la solution la plus opportune a été le changement d'emploi chez les jeunes apprentis qui présentaient un "handicap cutané".

Chromeurs et nickeleurs

1° - NOMBRE DE CAS : 9

8 hommes
1 femme

2° - PROFESSION

3 chromeurs
 3 nickeleurs
 3 polisseurs-nickeleurs

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
de 20 à 30 ans	3	2	1
de 30 à 40 ans	1	1	
de 40 à 50 ans	3	3	
plus de 60 ans	1	1	
âge non précisé	1	1	

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

4 eczémas
 3 pigeonneaux
 1 hyperhydrose palmaire
 1 affection non cutanée (malaises)

b - Les différentes atteintes

- mains 5
 - mains + avant-bras 2
 - membres supérieurs + visage 1
 - non cutanée 1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

33 tests furent pratiqués chez 8 personnes

b- Réactions positives

5 tests furent positifs chez 5 personnes
 2 personnes eurent 1 test positif au chrome
 2 personnes eurent 1 test positif au nickel
 1 personne eut 1 test positif au cadmium

6° - LA REPARATION

5 personnes furent déclarées en maladie professionnelle indemnisable:

- 3 au tableau n° 10 (Chrome)
- 2 au tableau n° 37 (Nickel)

Ouvriers de l'industrie des matières plastiques

1° - NOMBRE DE CAS : 12

8 hommes
4 femmes

2° - PROFESSION

1 mouleur en plastiques
1 ouvrier d'atelier de résines (industrie automobile)
1 coupeur de toiles cirées plastiques
1 ouvrier d'une fabrique de joints
8 postes non précisés

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	1		1
de 20 à 30 ans	2	2	
de 30 à 40 ans	1		1
de 40 à 50 ans	2	2	
de 50 à 60 ans	6	4	2

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

10 eczémas
1 dermatose bulleuse
1 dermite due à la laine de verre

b- Les différentes atteintes

- . Membres supérieurs 11
 - limitées aux membres supérieurs 9
 - mains 4
 - avant-bras 1
 - mains + avant-bras 3
 - aisselle 1
 - non limitées aux membres supérieurs 2
 - visage 2
- . Non précisée 1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

44 tests furent pratiqués chez 10 personnes

b- Réactions positives

20 tests furent positifs chez 8 personnes

. résultats selon l'allergène

araldite	6
formol	3
durcisseur	2

1 test positif à chacun des produits suivants :
 résine polyester, résine phénol, poussière plastique,
 mousse plastique, résine, bakélite, white spirit ,
 paraphénylène diamine, trichophytine.

. résultats selon les personnes

3 personnes eurent	1 test positif
1 personne eut	2 tests positifs
2 personnes eurent	3 tests positifs
1 personne eut	4 tests positifs
1 personne eut	5 tests positifs

6° - LA REPARATION

1 personne fut déclarée en maladie professionnelle indemnisable,
 tableau n° 43 (Aldéhyde formique).

Il faut ajouter à ces malades un certain nombre d'ouvriers de l'industrie

électrique manipulant les matières plastiques utilisées comme isolants.
Aussi les matières plastiques s'inscrivent-elles au second rang des allergènes rencontrés.

Ouvriers du bois , menuisiers

1° - NOMBRE DE CAS : 7 hommes

2° - PROFESSION

2 menuisiers
1 ébéniste
2 scieurs
2 vernisseurs de meubles

3° - AGE

de 30 à 40 ans 2
de 50 à 60 ans 2
plus de 60 ans 1
âge non précisé 2

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Lésions

5 eczémas
1 prurit
1 érythème

b- Différentes atteintes

- mains + avant-bras 1
- avant-bras 1

- membres inférieurs	3
- visage + thorax	1
- non précisée	1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

18 tests furent pratiqués chez 6 personnes

b- Réactions positives

5 tests furent positifs chez 3 personnes

1 personne eut 1 test positif au sapin

1 personne eut 1 test positif à la sciure

1 personne eut 3 tests positifs à des bois exotiques :
Macassar, Niangon, Macoré

6° - LA REPARATION

Aucun cas de dermatose professionnelle indemnisable.

Il est à noter que le législateur s'est penché sur ce problème, puisque depuis le 14 Février 1967 la loi française répare les eczémas provoqués par les bois exotiques (Tableau n° 47).

Coiffeurs

1° - NOMBRE DE CAS : 14

4 hommes
10 femmes

2°- AGE

12 ont moins de 20 ans (3 hommes et 9 femmes)

1 femme a entre 30 et 40 ans

1 homme a entre 40 et 50 ans

3° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

- 12 eczémas
- 2 hyperhydroses palmaires

b- Les différentes atteintes

- mains 11
- mains + aisselles 1
- avant-bras 1
- avant-bras + cou 1

4° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

54 tests furent pratiqués chez 8 personnes

b- Réactions positives

10 tests furent positifs chez 5 personnes

. résultats selon l'allergène

permanente 3

colorelle 2

1 test positif à chacun des produits suivants :

shampooing colorant, kérastase antichute, héliol,
perfix, teepol.

. résultats selon les personnes

2 personnes eurent 1 test positif

1 personne eut 2 tests positifs

2 personnes eurent 3 tests positifs

5° - LA REPARATION

Elle n'existe pas chez les coiffeurs.

Ménagères

1° - NOMBRE DE CAS : 9 femmes

2° - PROFESSION

6 femmes de ménage
1 lingère
2 ménagères

3° - AGE

de 20 à 30 ans	1
de 30 à 40 ans	1
de 40 à 50 ans	3
de 50 à 60 ans	1
plus de 60 ans.....	1
âge non précisé	2

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Les lésions

9 eczémas

b- Différentes atteintes

- mains	1
- mains + avant-bras	2
- visage	1
- non précisée	1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

47 tests furent pratiqués chez 6 personnes.

b- Réactions positives

7 tests furent positifs chez 3 personnes

. Résultats selon l'allergène

1 test positif à chacun des produits suivants :

ajax, ajax javellisant, javel, javel sans chrome,
chrome, bichromate de potassium, staphylocoque.

. Résultats selon les personnes

1 personne eut 1 test positif

2 personnes eurent 3 tests positifs.

6° - LA REPARATION

Elle n'entre pas en jeu ici.

Ouvriers en chaussure, tannerie, caoutchouc

1° - NOMBRE DE CAS : 14

8 hommes

6 femmes

2° - PROFESSION

5 ouvriers en chaussure

5 ouvriers en tannerie

4 ouvriers du caoutchouc

3° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	2		2
de 20 à 30 ans	1		1
de 30 à 40 ans	2	2	
de 40 à 50 ans	6	4	2
de 50 à 60 ans	2	2	
plus de 60 ans	1		1

4° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Lésions

12 eczémas
2 prurits

b- Différentes atteintes

- mains	7
- mains + avant-bras	3
- mains + membres inférieurs	1
- membres inférieurs	1
- non précisée	1
- généralisée	1

5° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

45 tests furent pratiqués chez 13 personnes.

b- Réactions positives

18 tests furent positifs chez 9 personnes

. résultats selon l'allergène

caoutchouc	3
chrome	3
bichromate	2
colle	2

1 test positif à chacun des produits suivants :

cuir chromé, cuir noir, carton, cuir de vache, acétone, toluène, candidine, trichophytine.

. résultats selon les personnes

5 personnes ont eu 1 test positif

3 personnes ont eu 2 tests positifs

1 personne a eu 7 tests positifs.

6° - LA REPARATION

2 personnes furent déclarées en maladie professionnelle indemnisable:

- 1 au tableau n° 15 (Amines aromatiques),

- 1 au tableau n° 10 (chrome) : il s'agit d'un eczéma au chrome chez un tanneur.

Ouvriers en teinture - dégraissage

1° - NOMBRE DE CAS : 9

8 hommes
1 femme

2° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	1	1	
de 20 à 30 ans	1	1	
de 30 à 40 ans	2	2	
de 40 à 50 ans	3	2	1
de 50 à 60 ans	2	2	

3° - LES LÉSIONS ET LEURS LOCALISATIONS

a- Lésions

6 eczémas
1 érythème, 1 onychopathie, 1 asthme

b- Différentes atteintes

- mains 6
- non précisées 2
- non cutanées (asthme) 1

4° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

20 tests furent pratiqués chez 6 personnes.

b- Réactions positives

3 tests furent positifs chez 2 personnes :
1 personne eut 1 test positif au formol
1 personne eut 2 tests positifs : formol et trichloéthylène.

5° - LA REPARATION

1 personne fut déclarée en maladie professionnelle indemnisable :
tableau n° 43 (Aldéhyde formique) .

Ouvriers de professions diverses

- Nombre de cas : 26
- 1 employé de la Ville de Lyon : boutons d'huile sur les membres ;
déclaré en maladie professionnelle au tableau n° 36 (Lubrifiants)
- 1 sténo-dactylo de 48 ans : onyxis mycosique
- 1 sténo-dactylo de 33 ans : prurit des extrémités
- 1 sténo-dactylo de 18 ans : lésion du pouce
- 1 employé de l'Ecole Vétérinaire de 34 ans, envoyé pour tests : 7 tests
pratiqués dont 4 positifs (acétone, butanox, butoate de cobalt, rhodopas)
- 1 receveuse de l'O. T. L. de 55 ans : prurit des mains et avant-bras
- 1 ouvrier travaillant au nettoyage des moules dans une verrerie(50 ans);
névrodermite ; 8 tests pratiqués dont 1 positif à la pâte Arma
- 1 manutentionnaire de grand magasin de 39 ans ; disyrose des mains
et des pieds; 7 tests dont 1 positif (candidine)
- 1 tenancier de débit de tabacs et journaux (57 ans) : disyrose des
mains et des pieds
- 1 emballeur de 63 ans: érythème du cou
- 1 marbrier de 59 ans: eczéma des mains ; 3 tests dont 1 positif(acide
oxalique)
- 1 chauffeur de chaudières de 68 ans; eczéma des mains ; 2 tests
- 1 vigneron de 37 ans envoyé pour tests: 5 tests dont 1 positif (bichro-
mate de potassium)
- 1 manutentionnaire d'une fabrique de tampons; hyperhydrose palmaire;
5 tests
- 1 manoeuvre dans une fabrique de meubles métalliques (29 ans): eczéma
des avant-bras
- 1 fermière de 64 ans : eczéma des mains (4 tests dont 3 positifs aux
plumes)
- 1 étudiant de l'Ecole des Arts et Métiers de 17 ans: périonyxis; 1 test
positif à la candidine.

- 1 apprenti de 14 ans présentant une hyperhydrose palmaire due à la manipulation de pâte à modeler
- 1 lingère de 60 ans; eczéma des mains ; 10 tests dont 1 positif au fil blanc
- 1 employé dans une blanchisserie de 18 ans ; mycose des mains; 3 tests dont 1 positif à la candidine
- 1 agent de travaux des Ponts et Chaussées de 31 ans; eczéma; 6 tests dont 1 positif à la pâte Arma
- 1 mécanographe de 18 ans: oedème de Quincke
- 1 ouvrier dans une fabrique de meules de 28 ans : papules du thorax
- 1 retraitée de 66 ans; eczéma des mains; 2 tests dont 1 positif à la javel
- 1 retraitée de 70 ans : eczéma des paupières
- 1 ouvrier de profession non précisée: eczéma des mains.

RESULTATS EN FONCTION DE L'ALLERGENE

1° - BICHROMATE DE POTASSIUM, CHROME 66

bichromate	33
chrome	33

2° - MEDICAMENTS 10

- Antibiotiques	8	
streptomycine	4	
pénicilline	3	
terramycine	1	
- Dérivés de la phenothiazine	2	
largactil	2	

3° - CEMENTS 12

Ciment ordinaire	6
ciment prompt	3
ciment colle	2
ciment superblanc	1

4° - PRODUITS DE NETTOYAGE 6

Javel	2
javel sans chrome	1
ajax	1
ajax javellisant	1
teepol	1

5° - SOLVANTS 11

trichlorethylène	4
acétone	3
toluène	1
benzène	1
white spirit	1
diluant	1

6° - MATIERES PLASTIQUES 21

araldite	10
durcisseur	4
résine	2
résine polyester	1
résine phénol	1
mousse plastique	1
poussière plastique	1
bakélite	1

7° - HUILES 12

huile de coupe	5
huile minérale	2
huile	4
graisse	1

8° - DERIVES PETROLIERS 1

gas oil	1
---------	---

9° - PRODUITS DE COIFFURE 9

permanente	3
perfix	1
colorelle	2
shampooing colorant	1
kérastase antichute	1
hélio	1

10° - TEXTILES 1

fil blanc	1
-----------	---

11° - FARINES 10

farine	6
grind mill wheat	1
grind mill dust + wheat sunt	1
ephéstia	1
persulfate d'ammonium	1

12° - NICKEL 2

13° - FORMOL 5

14° - DIVERS 82

moisissure	17	acide phénylacétique	2
candidine	8	éthoxyquin	2
trichophytine	8	sciure	1
staphylocoque	3	chlorure de calcium	1
plumes	3	lactoalbumine	1
colle	3	silicate	1
caoutchouc	3	encre noire	1
pâte Arma	3	acide oxalique	1
sulfate de zinc	1	macassar	1
inoxydol	1	niangon	1
monoethanolamine	1	macoré	1
die coat	1	sapin	1
peinture glycérophtalique	1	cadmium	1
paraphénylène diamine	1	D. O. T.	1
fonte	1	furazolidone	1
cuir chromé	1	butanox	1
cuir noir	1	butoate de cobalt	1

cuir vache	1	rhodopas	1
carton	1	sulfate de cuivre	1
acide formique	1	phosphate trisodique	1

TESTS ALLERGOLOGIQUES NON PROFESSIONNELS

1° - NOMBRE DE CAS : 32

16 hommes
16 femmes

2° - AGE

	Total	Hommes	Femmes
moins de 20 ans	2	2	
de 20 à 30 ans	10	7	3
de 30 à 40 ans	3	2	1
de 40 à 50 ans	1		1
de 50 à 60 ans	4	2	2
plus de 60 ans	5	2	3
âge non précisé	7	1	6

3° - LES LESIONS

9 urticaires
7 eczémas
2 mycoses
2 purpuras
1 érythrodermie
2 irritations du palais par appareil dentaire
1 stomatite après traitement antibiotique
1 agranulocytose
1 oedème de Quincke après piqure de guêpe
1 syncope après piqure de guêpe
2 rhumes des foins
3 envoyés pour tests (diagnostic non précisé)

4° - LES TESTS

a- Tests pratiqués

203 tests furent pratiqués chez 29 personnes

b- Réactions positives

77 tests furent positifs chez 25 personnes

. résultats selon l'allergène

moisissures	34	streptomycine	2
trichophytine	4	pénicilline	1
candidine	3	rovamycine	1
streptocoque H	6	poussière de maison	3
streptocoque V	4	plumes	2
pneumocoque	1	pollen	2
S. A. T. T.	1	poils de chat	1
prothèse dentaire	3	poils de cheval	1
pommade pindione	1	graines	1
tuberculine	1	céréales	1
apivène jaune	2	farine	1
laine	1		

. résultats selon les personnes

7 personnes eurent 1 test positif
 5 personnes eurent 2 tests positifs
 3 personnes eurent 3 tests positifs
 5 personnes eurent 4 tests positifs
 3 personnes eurent 5 tests positifs
 2 personnes eurent 8 tests positifs

Il nous a paru intéressant de faire figurer ces résultats.
 En effet le nombre de malades venant consulter au laboratoire d'allergologie pour des affections non professionnelles augmente chaque année.

Ce tableau renseigne sur la fréquence des principaux allergènes rencontrés.

COMPARAISONS STATISTIQUES

Notre étude comparative portera sur les 10 dernières années :

Thèses de BRENEZ pour 1957 - 1958
 Mme ROUSSET pour 1959 - 1960
 PARET pour 1961
 DADOUN pour 1962
 Mme SYLVESTRE pour 1963

1° - COMPARAISONS GENERALES

a- Nombre global de consultations

Nous avons vu que depuis 1964 il atteignait 1 millier

En 1957 : 457
 En 1958 : 628
 En 1959 : 653
 En 1960 : 675
 En 1961 : 528
 En 1962 : 736
 En 1963 : 842

b- Nombre de malades intéressant la statistique

C'est le nombre de nouveaux malades : il est en légère augmentation par rapport aux années précédentes.

En 1961 : 310
 En 1962 : 336
 En 1963 : 335
 En 1964 : 391
 En 1965 : 338
 En 1966 : 346

c- Les tests

Les tests pratiqués ont été beaucoup plus nombreux :

En 1961	: 686
En 1962	: 498
En 1963	: 740
En 1964	: 840
En 1965	: 767
En 1966	: 995

Le nombre de réactions positives a, par contre, assez peu varié :

En 1961	: 158
En 1962	: 174
En 1963	: 182
En 1964	: 157
En 1965	: 161
En 1966	: 133

2° - COMPARAISONS SELON LA PROFESSION

Nous avons groupé les résultats des 6 dernières années dans un tableau où figurent pour chaque année le nombre et le pourcentage des consultants de chaque profession (Tableau page 113).

3°- COMPARAISONS SELON LES PRINCIPAUX ALLERGENES

Nous avons réuni également ces allergènes dans un tableau récapitulatif des 6 dernières années. On rencontre surtout depuis 1964 , et par ordre de fréquence : le bichromate de potassium, les matières plastiques, les médicaments, les ciments et le chrome (Tableau page 114) .

Professions	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Bâtiment	62 (20 %)	65 (19 %)	83 (25 %)	83 (21 %)	72 (21 %)	79 (23 %)
Mécanique	57 (18 %)	37 (11 %)	66 (20 %)	71 (18 %)	65 (19 %)	73 (21 %)
Pers. Médical.	43 (14 %)	37 (11 %)	43 (13 %)	28 (7 %)	24 (7 %)	27 (8 %)
Textile	19 (6 %)	21 (6 %)	30 (9 %)	14 (4 %)	18 (5 %)	10 (3 %)
Peinture	11 (3 %)	18 (5 %)	18 (5 %)	18 (5 %)	12 (4 %)	12 (3 %)
Chimie	31 (10 %)	26 (8 %)	17 (5 %)	23 (6 %)	25 (7 %)	21 (6 %)
Electricité	15 (5 %)	15 (4 %)	17 (5 %)	23 (6 %)	16 (5 %)	13 (4 %)
Alimentation	9 (3 %)	11 (3 %)	13 (4 %)	14 (4 %)	23 (7 %)	11 (3 %)
Chrome	12 (4 %)	11 (3 %)	11 (3 %)	14 (4 %)	12 (3 %)	9 (3 %)
Plastiques	7 (2 %)	6 (2 %)	6 (2 %)	17 (4 %)	10 (3 %)	12 (3 %)
Bois	7 (2 %)	6 (2 %)	6 (2 %)	10 (2 %)	9 (3 %)	7 (2 %)
Coiffeurs	6 (2 %)	4 (1 %)	5 (1,5 %)	11 (2 %)	11 (3 %)	14 (4 %)
Ménagères	5 (1,5 %)		5 (1,5 %)	14 (4 %)	7 (2 %)	9 (3 %)
Chaussure	4 (1 %)	12 (3 %)	4 (1 %)	8 (2 %)	7 (2 %)	14 (4 %)
Teinture	10 (3 %)	13 (4 %)	2 (0,5 %)	7 (2 %)	5 (1,5 %)	9 (3 %)
Divers			9 (3 %)	36 (9 %)	22 (7 %)	26 (8 %)

Allergènes	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Bichromate	47	52	48	31	29	33
Chrome	6	8	10	7	11	33
Médicaments	48	51	56	28	24	10
Streptomycine	12	19	16	8	10	4
Largactil	15	16	9	7	2	2
Pénicilline	5	10	7	1	2	3
Ciments	32	62	50	25	16	12
Produits de nettoyage	16	15	34	8	12	6
Solvants	10	14	28	14	12	11
Trichloréthylène	3	11	11	9	7	4
Matières plastiques	7	5	20	27	32	21
Huiles	20	6	19	6	15	12
Dérivés pétroliers	3	0	12	5	5	1
Textiles	11	7	11	3	11	1
Nickel	6	4	6	7	9	2

CONCLUSIONS

1- La consultation des dermatoses professionnelles de la Clinique Dermatologique de Lyon a accueilli pour les années 1964, 1965, 1966, un millier de malades chaque année.

2- Le nombre de malades venant consulter pour la première fois est en légère augmentation par rapport aux années précédentes, se situant depuis 1964 aux alentours de 350.

3- Une certaine stabilité se manifeste quant à la répartition entre les divers groupes professionnels. Les professions les plus atteintes sont représentées par les ouvriers du bâtiment, les ouvriers de l'industrie métallurgique et mécanique, le personnel médical et paramédical, les ouvriers de l'industrie chimique.

4- Il est à noter cependant une diminution sensible des professions médicales et paramédicales, et au contraire une augmentation du nombre des ouvriers manipulant les matières plastiques et du nombre des coiffeurs.

5- Les allergènes les plus fréquemment rencontrés sont le bichromate de potassium, les matières plastiques, les médicaments et les ciments.

6- Nous avons voulu, avec toute l'aridité mais aussi toute la réalité des chiffres, présenter un tableau schématique de ce que sont en fait, actuellement, dans la région Lyonnaise, les dermatoses professionnelles. La diversité des affections et la grande variété des professions rencontrées débordent, comme on a pu le voir dans l'analyse que nous avons faite de chaque groupe professionnel, le cadre encore trop étroit de la législation ; et ce travail n'a d'autres prétentions que de s'inscrire dans un ensemble plus vaste, apportant ainsi les éléments d'une révision et d'une constante mise à jour des tableaux de réparation .

Le Président de la Thèse

PR. THIERS

Vu, le Doyen

J-F. CIER

Vu, et permis d'imprimer

LYON, le 24 Mai 1967

Le Recteur, Président du Conseil
de l'Université

P. LOUIS

BIBLIOGRAPHIE

ACHTEN (G.) et OLEFFE (J)

Tests épicutanés et dermatoses professionnelles.
Etude histologique. Bull. Soc. Franc. Derm. Syph.
73 : 49-52 (Jan-Fév- 1966)

ARDISSON(H.) et BARBAGELETTA (M.)

Une dermatose prurigineuse épidémique. Infestation par pédiculofides ventricosus. Les acariases des ports et entrepôts.
La Presse Méd. 74 : 523-4 (26 Fév. 1966)

ARON-BRUNETIERE (R.)

Abrégé d'allergologie pratique. Les monographies Choay n° 5

BALDY (R.), GAULTIER(M.), GERVAIS (P) et HABIB (G.)

Les dermatoses professionnelles du personnel hospitalier
Parisien. Arch. Mal. Prof. 24 : 926-30 (Dec. 1963)

BARRIERE (H.)

La place de l'enquête allergologique au cours des dermatoses
professionnelles. La Clinique 58 : 481-4 (Sept. 63)

BOLGERT (M.)

Les eczémas professionnels. Etiologie, clinique, traitement et
prévention. La Revue du Praticien- 17 : 2035-63 (Mai 1967)

BOUISSON (H.), CAUJOLLE (F.), DORCHIE(J.) et VOISIN (C.)

Accidents cutanés par les polymères du thioformol.
Arch. Mal. Prof. 26 : 346-9 (Juin 1965)

CHANIAL (G.)

Un cas d'allergie aux silicones.
Arch. Mal. Prof. 25 : 454 (Juil-Août 64)

CHANIAL (G.) et BOURRET (J.)

Les dermatoses professionnelles du personnel hospitalier.
La Revue Lyonnaise de Méd. num. spéc. 1229-31 (Dec 1961)

CHANIAL (G.) et JOSEPH (J. Y.)

Du danger des tests à l'embauche.
Plurisensibilisation à une résine époxy.
Bull. Soc. Franc. Derm. Syph. 71 : 619-52 (1964)

CHANIAL (G.) et JOSEPH (J. Y.)

Les dermatoses dues aux goudrons dans la région Lyonnaise.
Les moyens de protection. Les détersifs.
Arch. Mal. Prof. 25 : 453-4 (Juil-Août 64)

CHANIAL (G.) et JOSEPH (J. Y.)

Intérêt de l'association corticoïde et antihistaminique dans le traitement des dermatoses exogènes. Arch. Mal. Prof. 26:336-7 (Juin 1965)

CHANIAL (G.), JOSEPH (J. Y.) et Mme SYLVESTRE

Statistique de la consultation des dermatoses professionnelles à la Clinique Dermatologique de Lyon en 1963.
Arch. Mal. Prof. 26 : 343-5 (Juin 1965)

DADOUN (L.)

Statistique de la consultation des dermatoses professionnelles et du laboratoire d'allergologie de la clinique dermatologique de Lyon année 1962 - Thèse Lyon 1963

DEGOS (R.), GARNIER (G.) et CIVATTE (J.)

Eruption lichenoïde après manipulation d'un antigél pour le ciment.
Bull. Soc. Franc. Derm. Syph. 70 : 394-5 (Juil-Août 63)

DUVERNE (J.), THIVOLET (J.) et BERARD (J.)

Acné chlorique profuse avec épanchement pleural récidivant chez un sujet à réactions tuberculiniques négatives.
Bull. Soc. Franc. Derm. Syph. 71: 649-52 (Sept-Oct. 64)

FOURCADE (J.) et GUYENOT (E.)

Les cancers professionnels d'origine chimique.
La Revue du Praticien - 17 : 2025-32 (Mai 1967)

GERVAIS (P.)

Les détergents et l'hygiène hospitalière.
Arch. Mal. Prof. 27 : 393-7 (Avril-Mai 1966)

HURIEZ (C.), DESMONS (F.), AGACHE (P.), BENOIT (M.), MARTIN(P.) et BOMBART (M.)

Etude anatomoclinique des dermites résiduelles des eczémas professionnels. Sem. Hop. Paris 2803-9 (Dec. 1963)

JOSEPH (J. Y.)

Importance des dermatoses professionnelles et incidences sur le plan social, région Rhône-Alpes. Thèse Lyon 1962

LABORIE (F.) et (R.) et DEDIEU (E. H.)

Allergie aux fongicides de la gamme du manèbe et du zinèbe.
Prophylaxie- Enquêtes préliminaires .
Arch. Mal. Prof. 25 : 419-24 (Juil-Août 64)

LAGROT (F.) et CORIAT (P.)

Les radiodermites professionnelles des mains- Lyon . Chir. 60 :
743-4 (Sept-64)

LAMBERTON (J. N.)

Dermatoses professionnelles avec allergie mycosique et micro-
bienne- Essais d'hyposensibilisation. Arch. Mal. Prof. 26 :
648-51 (Dec. 1965)

LAPIERE (M.)

Les dermatoses professionnelles et leur réparation légale.
Rev. Med. Liège 19 : 817-20 (15 Dec. 64)

MEYER (J. J.)

Les corticoïdes dans les eczémas
Concours Med. 87 : 6655-62 (13 Nov 65)

PARET (M).

Statistique de la consultation des dermatoses professionnelles
et du laboratoire d'allergologie de la clinique dermatologique de
Lyon année 1961 - Thèse Lyon 1962

PIERRE (F.)

Affections de la peau en rapport direct avec le brai de houille.
Arch. Mal. Prof. 25 : 538-40 (Sept 64)

RIVOIRE (J.) et BRUNEL (H.)

A propos d'un cas de dermatose au white spirit.
Bull. Soc. Franc. Derm. Syph. 70 : 958-9 (Nov. Dec. 1963)

ROMANSKI (B.) et ZEGARSKI (W.)

Etiologie de l'asthme et des lésions allergiques de la peau chez
les ouvriers d'une usine pharmaceutique. Toulouse Med. 64 :
802-4 (Août-Sept 63)

ROUSSET (D.)

Statistique de la consultation des dermatoses professionnelles et
du laboratoire d'allergologie de la clinique Dermatologique de
Lyon- Années 1959-1960. Thèse Lyon 1961

SOURREIL (P) et FRUCHARD (J.)

La désensibilisation dans la dermite des cimentiers.

Journ. Med. Bordeaux 142 : 73-8 (Janvier 1965)

SYLVESTRE (J.)

Statistique de la consultation des dermatoses professionnelles et du laboratoire d'allergologie de la clinique dermatologique de

Lyon- Année 1963 - Thèse Lyon 1964.

THIERS (H.)

Les dermatoses professionnelles à l'exclusion des eczémas et des cancers. La Revue du Praticien. 17 : 2065-69 (Mai 1967)

THIERS (H.) et CHANIAL (G.)

Les dermatoses du personnel soignant liées à la manipulation des médicaments.

La Presse Médicale 44 (21 Oct. 1961)

VALLET (G.)

Allergie aux plantes maraîchères: artichauts, céleris, persil.

Concours médical 86 : 3603-6 (30 Mai 1964)

WORINGER (F.) et FOUSSEREAU (J.)

L'hygiène des mains dans la prévention des dermatoses professionnelles du personnel soignant.

Arch. Mal. Prof. 24 : 915-9 (Dec. 1963)

WORINGER (F.), LEVY (J. F.), BERGOEND (H.), et GROSHANS (E.)

Note préliminaire sur le traitement de l'eczéma par l'acide epsilon - amino-caproïque.

Bull. Soc. Franc. Derm. Syph. 71 : 224-7 (Mars-Avril 1964).

TABLE DES MATIERES

1° - INTRODUCTION

2° - LA CONSULTATION ET LE LABORATOIRE D'ALLERGOLOGIE

3° - LES RESULTATS STATISTIQUES

- Année 1964

résultats globaux - résultats en fonction de la
profession - résultats en fonction de l'allergène -
tests allergologiques non professionnels.

- Année 1965

résultats globaux - résultats en fonction de la
profession - résultats en fonction de l'allergène -
tests allergologiques non professionnels.

- Année 1966

résultats globaux - résultats en fonction de la
profession - résultats en fonction de l'allergène -
tests allergologiques non professionnels.

4° - COMPARAISONS STATISTIQUES

5° - CONCLUSIONS

6° - BIBLIOGRAPHIE

